

Prislista
2010-06
ersätter
prislista
2010-04

Prislista

Belysningsarmaturer,
kanalisation och tillbehör



ecolux®
when light matters



Försäljningsvillkor

Denna prislista gäller för poster om minst 1.000.- brutto varuvärde (enligt priserna i denna prislista) per leveranstillfälle och leveransadress. För leveranser mindre än 1.000.- uttages ett småorders tillägg om 20% på brutto varuvärde.

- Fraktvillkor:** Priserna gäller fraktfritt för ordervärde över 10.000.- vid samma leveranstillfälle och leveransadress inom Sverige. För leveranser om mindre än 10.000.- tillkommer frakt. Pallar debiteras med 90:-/st vid leverans och vid retur krediteras 90:-/st. Returfrakt betalas av kunden.
- Betalningsvillkor:** Inom 30 dagar från fakturadatum, netto. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta.
- Leveransvillkor:** Emballage ingår i priserna. Vid leveranstillfället gällande mervärdesskatt tillkommer. I övrigt gäller allmänna leveransbestämmelser avseende elektriskt material för leverans och användning i Sverige ALEM 95. Med ändring av pkt 18 t.o.m. 20 i ALEM 95 avseende vite vid försening, utgår detta, och gäller endast när så i förväg överenskommit. Med ändring av pkt 33 t.o.m. 43 i ALEM 95 begränsas Ecolux:s ansvar för fel i elektroniska komponenter till vad som gäller enligt respektive underleverantörs allmänna villkor, vilket kan erhållas efter hänvändelse till Ecolux.
- Leveranstid:** Leveranstid avser om ej annat anges tiden för avsändning från fabrik. Vid ändring av leveranstiden från Ecolux sida kommer kunden att meddelas så snart det anses möjligt. Vid ändring av leveranstid från kundens sida skall detta meddelas Ecolux fem arbetsdagar före överenskommen avsändningsdag. Prisreglering enligt entreprenadindex E84 (grupp 151).
- Anropsorder:** För avropsorder gäller att kund skall meddela Ecolux 20 arbetsdagar innan önskad avsändningsdag. Prisreglering enligt entreprenadindex E84 (grupp 151).
- Annullering av order:** Vid annullering av order debiteras 20% av ordervärdet.
- Återköp:** Prislista artiklar oanvända och med oskadat emballage återköps mot 20% returavgift. Artiklar som ej ingår i prislista återköps ej. Returfrakten betalas av avsändaren. Återköp av artiklar med faktura datum äldre än tre månader medges ej. Vid återköp skall alltid vår kontaktperson Marie Brandell-Byrlén 076 633 07 12 kontaktas.
- Förbehåll:** Utan föregående meddelande förbehåller vi oss rätten att ändra konstruktioner, dimensioner, beteckningar och priser i denna prislista. Vi reserverar oss även för eventuella felskrivningar.

Albedo Allmänbelysning Vit

HF-standard

| | |
|---------------------|--------|
| Albedo 5582/228-MT | 1948:- |
| Albedo 5582/228-PTP | 2138:- |
| Albedo 5582/235-MT | 2148:- |
| Albedo 5582/235-PTP | 2348:- |
| Albedo 5582/249-MT | 2148:- |
| Albedo 5582/249-PTP | 2348:- |

HF-standard NS1

| | |
|-------------------------|--------|
| Albedo 5582/228-MT NS1 | 2748:- |
| Albedo 5582/228-PTP NS1 | 2938:- |
| Albedo 5582/235-MT NS1 | 2948:- |
| Albedo 5582/235-PTP NS1 | 3148:- |
| Albedo 5582/249-MT NS1 | 2948:- |
| Albedo 5582/249-PTP NS1 | 3148:- |

HF-dim05

| | |
|---------------------------|--------|
| Albedo 5583/228-MT Dim05 | 2448:- |
| Albedo 5583/228-PTP Dim05 | 2638:- |
| Albedo 5583/235-MT Dim05 | 2648:- |
| Albedo 5583/235-PTP Dim05 | 2848:- |
| Albedo 5583/249-MT Dim05 | 2648:- |
| Albedo 5583/249-PTP Dim05 | 2848:- |

HF-Dim05 KLNS

| | |
|--------------------------------|--------|
| Albedo 5583/228-MT Dim05 KLNS | 3648:- |
| Albedo 5583/228-PTP Dim05 KLNS | 3838:- |
| Albedo 5583/235-MT Dim05 KLNS | 3848:- |
| Albedo 5583/235-PTP Dim05 KLNS | 4048:- |
| Albedo 5583/249-MT Dim05 KLNS | 3848:- |
| Albedo 5583/249-PTP Dim05 KLNS | 4048:- |

Albedo Platsbelysning Aluminiumstruktur

HF-standard 2DR

| | |
|--------------------------|--------|
| Albedo 5586A/328-MT 2DR | 2488:- |
| Albedo 5586A/328-PTP 2DR | 2678:- |
| Albedo 5586A/335-MT 2DR | 2688:- |
| Albedo 5586A/335-PTP 2DR | 2888:- |

HF-standard 2DR NS1

| | |
|------------------------------|--------|
| Albedo 5586A/328-MT 2DR NS1 | 3288:- |
| Albedo 5586A/328-PTP 2DR NS1 | 3478:- |
| Albedo 5586A/335-MT 2DR NS1 | 3488:- |
| Albedo 5586A/335-PTP 2DR NS1 | 3688:- |

HF-dim05 2DD

| | |
|--------------------------------|--------|
| Albedo 5586A/328-MT Dim05 2DD | 3188:- |
| Albedo 5586A/328-PTP Dim05 2DD | 3378:- |
| Albedo 5586A/335-MT Dim05 2DD | 3388:- |
| Albedo 5586A/335-PTP Dim05 2DD | 3588:- |

HF-dim05 2DD NS1

| | |
|------------------------------------|--------|
| Albedo 5586A/328-MT Dim05 2DD NS1 | 3988:- |
| Albedo 5586A/328-PTP Dim05 2DD NS1 | 4178:- |
| Albedo 5586A/335-MT Dim05 2DD NS1 | 4188:- |
| Albedo 5586A/335-PTP Dim05 2DD NS1 | 4388:- |

HF-dim05 KLNS

| | |
|---------------------------------|--------|
| Albedo 5586A/328-MT Dim05 KLNS | 4388:- |
| Albedo 5586A/328-PTP Dim05 KLNS | 4578:- |
| Albedo 5586A/335-MT Dim05 KLNS | 4588:- |
| Albedo 5586A/335-PTP Dim05 KLNS | 4788:- |

Albedo Platsbelysning Vit

HF-standard 2DR

| | |
|-------------------------|--------|
| Albedo 5580/328-MT 2DR | 2488:- |
| Albedo 5580/328-PTP 2DR | 2678:- |
| Albedo 5580/335-MT 2DR | 2688:- |
| Albedo 5580/335-PTP 2DR | 2888:- |

HF-standard 2DR NS1

| | |
|-----------------------------|--------|
| Albedo 5580/328-MT 2DR NS1 | 3288:- |
| Albedo 5580/328-PTP 2DR NS1 | 3478:- |
| Albedo 5580/335-MT 2DR NS1 | 3488:- |
| Albedo 5580/335-PTP 2DR NS1 | 3688:- |

HF-dim05 2DD

| | |
|-------------------------------|--------|
| Albedo 5581/328-MT Dim05 2DD | 3188:- |
| Albedo 5581/328-PTP Dim05 2DD | 3378:- |
| Albedo 5581/335-MT Dim05 2DD | 3388:- |
| Albedo 5581/335-PTP Dim05 2DD | 3588:- |

HF-dim05 2DD NS1

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Albedo 5581/328-MT Dim05 2DD NS1 | 3988:- |
| Albedo 5581/328-PTP Dim05 2DD NS1 | 4178:- |
| Albedo 5581/335-MT Dim05 2DD NS1 | 4188:- |
| Albedo 5581/335-PTP Dim05 2DD NS1 | 4388:- |

HF-dim05 KLNS

| | |
|--------------------------------|--------|
| Albedo 5581/328-MT Dim05 KLNS | 4388:- |
| Albedo 5581/328-PTP Dim05 KLNS | 4578:- |
| Albedo 5581/335-MT Dim05 KLNS | 4588:- |
| Albedo 5581/335-PTP Dim05 KLNS | 4788:- |

tillbehör

| | |
|--|-------|
| Armatuurclips 9005, Kant A vit T-15 | 20:- |
| Armatuurclips 9010 Kant D, T24 | 44:- |
| ÖK sats 5307 28W Albedo, Bordo, Concept | 239:- |
| ÖK sats 5308 35/49W Albedo, Bordo, Concept | 258:- |

Anno Ceiling

HF-standard

| | |
|-----------------------|--------|
| Anno Ceiling 4344/118 | 1481:- |
| Anno Ceiling 4354/118 | 1603:- |

tillbehör

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Monteringsbrygga 0061, Anno Ceiling | 163:- |
|-------------------------------------|-------|

Anno Down

HF-standard

| | |
|--------------------|--------|
| Anno Down 4346/118 | 1840:- |
| Anno Down 4348/118 | 1633:- |
| Anno Down 4356/118 | 1961:- |
| Anno Down 4358/118 | 1754:- |

Anno Exteriör

HF-standard

| | |
|------------------------|--------|
| Anno Exteriör 6340/118 | 2439:- |
|------------------------|--------|

Anno Semi

HF-standard

| | |
|--------------------|--------|
| Anno Semi 4340/118 | 1481:- |
| Anno Semi 4350/118 | 1602:- |

tillbehör

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Monteringsbrygga 1118, Anno 4340,50 | 138:- |
|-------------------------------------|-------|

Basso Ony

HF-standard DR

| | |
|---------------------------|--------|
| Basso ONY 4776/236-MDT DR | 5190:- |
| Basso ONY 4776/255-MDT DR | 5629:- |

HF-dim06 DD

| | |
|---------------------------------|--------|
| Basso ONY 4777/236-MDT Dim06 DD | 5690:- |
| Basso ONY 4777/255-MDT Dim06 DD | 6129:- |

tillbehör

| | |
|----------------------------|--------|
| Fot 2671 Basso/Concept Ony | 1249:- |
|----------------------------|--------|

Basso Up

HF-standard

| | |
|-----------------------|--------|
| Basso Up 5680/228-MDT | 2731:- |
| Basso Up 5680/235-MDT | 3012:- |
| Basso Up 5680/254-MDT | 2787:- |

HF-dim01

| | |
|-----------------------------|--------|
| Basso Up 5681/228-MDT Dim01 | 3231:- |
| Basso Up 5681/235-MDT Dim01 | 3512:- |
| Basso Up 5681/254-MDT Dim01 | 3287:- |

| | | | |
|--|--------|--|--------|
| Bat Ceiling | | | |
| HF-standard | | | |
| Bat Ceiling 5200/128-PTP | 1457:- | | |
| Bat Ceiling 5200/214-PTP | 1140:- | | |
| Bat Ceiling 5200/228-PTP | 1475:- | | |
| Bat Ceiling 5200/235-PTP | 1640:- | | |
| Bat Ceiling 5200/249-PTP | 1640:- | | |
| HF-standard EA/LED 1h | | | |
| Bat Ceiling 5200/228-PTP EA/LED 1h | 4019:- | | |
| HF-standard NS1 | | | |
| Bat Ceiling 5200/228-PTP NS1 | 2275:- | | |
| HF-dim01 | | | |
| Bat Ceiling 5201/228-PTP Dim01 | 1975:- | | |
| Bat Ceiling 5201/235-PTP Dim01 | 2140:- | | |
| Bat Ceiling 5201/249-PTP Dim01 | 2140:- | | |
| HF-dim01 NS1 | | | |
| Bat Ceiling 5201/228-PTP Dim01 NS1 | 2775:- | | |
| Bat Ceiling Compact | | | |
| HF-standard | | | |
| Bat Ceiling Compact 4200/218-PTP | 1063:- | | |
| HF-standard EA/LED 1h | | | |
| Bat Ceiling Compact 4200/218-PTP EA/LED 1h | 3607:- | | |
| HF-standard NS1 | | | |
| Bat Ceiling Compact 4200/218-PTP NS1 | 1863:- | | |
| HF-dim06 | | | |
| Bat Ceiling Compact 4201/218-PTP Dim06 | 1563:- | | |
| HF-dim06 EA/LED 1h | | | |
| Bat Ceiling Compact 4201/218-PTP Dim06 EA/LED 1h | 4107:- | | |
| HF-dim06 NS1 | | | |
| Bat Ceiling Compact 4201/218-PTP Dim06 NS1 | 2363:- | | |
| Bat Corridor | | | |
| HF-standard | | | |
| Bat Corridor 5202/135-PTP | 1622:- | | |
| HF-dim01 | | | |
| Bat Corridor 5203/135-PTP Dim01 | 2122:- | | |
| HF-dim01 NS1 | | | |
| Bat Corridor 5203/135-PTP Dim01 NS1 | 2922:- | | |
| Bat Down Allmänbelysning | | | |
| HF-standard | | | |
| Bat Down 5208/228-PTP | 1674:- | | |
| Bat Down 5208/235-PTP | 1701:- | | |
| Bat Down 5208/249-PTP | 1701:- | | |
| HF-dim05 | | | |
| Bat Down 5209/228-PTP Dim05 | 2174:- | | |
| Bat Down 5209/235-PTP Dim05 | 2201:- | | |
| Bat Down 5209/249-PTP Dim05 | 2201:- | | |
| HF-dim05 KLNS-S | | | |
| Bat Down 5211/228-PTP Dim05 KLNS-S | 3374:- | | |
| Bat Down 5211/235-PTP Dim05 KLNS-S | 3401:- | | |
| Bat Down 5211/249-PTP Dim05 KLNS-S | 3401:- | | |
| Bat Down Platsbysning | | | |
| HF-standard DR | | | |
| Bat Down 5206/228-PTP DR | 1706:- | | |
| Bat Down 5206/235-PTP DR | 1733:- | | |
| HF-dim05 DD | | | |
| Bat Down 5207/228-PTP Dim05 DD | 2206:- | | |
| Bat Down 5207/235-PTP Dim05 DD | 2233:- | | |
| tillbehör | | | |
| Opalskiva 1835, för Bat Down 28W | 101:- | | |
| Opalskiva 1836, för Bat Down 35/49W | 115:- | | |
| Sladdställ 0306 SLS 3G1,00 2,5m PF vit | 62:- | | |
| Vridclips 1839, för kant A T24 | 55:- | | |
| Väggfäste 1833 komplett (par) | | | 324:- |
| Väggfäste 1838 komplett (par) | | | 248:- |
| Bordo Allmänbelysning | | | |
| HF-standard | | | |
| Bordo 5622A/228-MT | | | 1984:- |
| Bordo 5622A/228-PTP | | | 2174:- |
| Bordo 5622A/235-MT | | | 2184:- |
| Bordo 5622A/235-PTP | | | 2384:- |
| HF-dim05 | | | |
| Bordo 5623A/228-MT Dim05 | | | 2484:- |
| Bordo 5623A/228-PTP Dim05 | | | 2674:- |
| Bordo 5623A/235-MT Dim05 | | | 2684:- |
| Bordo 5623A/235-PTP Dim05 | | | 2884:- |
| Bordo Platsbysning | | | |
| HF-standard 2DR | | | |
| Bordo 5620A/328-MT 2DR | | | 2566:- |
| Bordo 5620A/328-PTP 2DR | | | 2756:- |
| Bordo 5620A/335-MT 2DR | | | 2766:- |
| Bordo 5620A/335-PTP 2DR | | | 2966:- |
| HF-standard 2DR NS1 | | | |
| Bordo 5620A/328-MT 2DR NS1 | | | 3366:- |
| Bordo 5620A/328-PTP 2DR NS1 | | | 3556:- |
| Bordo 5620A/335-MT 2DR NS1 | | | 3566:- |
| Bordo 5620A/335-PTP 2DR NS1 | | | 3766:- |
| HF-dim05 2DD | | | |
| Bordo 5621A/328-MT Dim05 2DD | | | 3266:- |
| Bordo 5621A/328-PTP Dim05 2DD | | | 3456:- |
| Bordo 5621A/335-MT Dim05 2DD | | | 3466:- |
| Bordo 5621A/335-PTP Dim05 2DD | | | 3666:- |
| HF-dim05 2DD NS1 | | | |
| Bordo 5621A/328-MT Dim05 2DD NS1 | | | 4066:- |
| Bordo 5621A/328-PTP Dim05 2DD NS1 | | | 4256:- |
| Bordo 5621A/335-MT Dim05 2DD NS1 | | | 4266:- |
| Bordo 5621A/335-PTP Dim05 2DD NS1 | | | 4466:- |
| tillbehör | | | |
| ÖK sats 5307 28W Albedo, Bordo, Concept | | | 239:- |
| ÖK sats 5308 35/49W Albedo, Bordo, Concept | | | 258:- |
| Canna | | | |
| HF-standard | | | |
| Canna 4270/118 | | | 847:- |
| Canna 4278/118 | | | 847:- |
| Casella | | | |
| HF-standard | | | |
| Casella 4160A/155-FPP | | | 1441:- |
| Casella 4160A/255-FPP | | | 1577:- |
| Casella 4160A/155-PTP | | | 1611:- |
| Casella 4160A/255-PTP | | | 1750:- |
| Casella 5160A/228-PTP | | | 2168:- |
| Casella 5160A/254-PTP | | | 2168:- |
| HF-dim04 | | | |
| Casella 4161A/155-FPP Dim04 | | | 1941:- |
| Casella 4161A/255-FPP Dim04 | | | 2077:- |
| Casella 4161A/155-PTP Dim04 | | | 2111:- |
| Casella 4161A/255-PTP Dim04 | | | 2250:- |
| HF-dim05 | | | |
| Casella 5161A/228-PTP Dim05 | | | 2668:- |
| Casella 5161A/254-PTP Dim05 | | | 2668:- |
| Casella Delta | | | |
| HF-standard | | | |
| Casella Delta 4162A/155-FPP | | | 1829:- |
| Casella Delta 4162A/255-FPP | | | 1965:- |
| HF-dim04 | | | |
| Casella Delta 4163A/155-FPP Dim04 | | | 2329:- |
| Casella Delta 4163A/255-FPP Dim04 | | | 2465:- |

Concept Ceiling

HF-standard

| | |
|------------------------------|--------|
| Concept Ceiling 5568/228-MT | 2148:- |
| Concept Ceiling 5568/228-PTP | 2338:- |
| Concept Ceiling 5568/235-MT | 2348:- |
| Concept Ceiling 5568/235-PTP | 2548:- |

HF-dim05

| | |
|------------------------------------|--------|
| Concept Ceiling 5569/228-MT Dim05 | 2648:- |
| Concept Ceiling 5569/228-PTP Dim05 | 2838:- |
| Concept Ceiling 5569/235-MT Dim05 | 2848:- |
| Concept Ceiling 5569/235-PTP Dim05 | 3048:- |

Concept Down Aluminiumstruktur

HF-standard

| | |
|----------------------------|--------|
| Concept Down 5556A/228-MT | 2025:- |
| Concept Down 5556A/228-PTP | 2215:- |
| Concept Down 5556A/235-MT | 2225:- |
| Concept Down 5556A/235-PTP | 2425:- |

HF-dim05

| | |
|----------------------------------|--------|
| Concept Down 5557A/228-MT Dim05 | 2525:- |
| Concept Down 5557A/228-PTP Dim05 | 2715:- |
| Concept Down 5557A/235-MT Dim05 | 2725:- |
| Concept Down 5557A/235-PTP Dim05 | 2925:- |

Concept Down Vit

HF-standard

| | |
|---------------------------|--------|
| Concept Down 5566/228-MT | 2025:- |
| Concept Down 5566/228-PTP | 2215:- |
| Concept Down 5566/235-MT | 2225:- |
| Concept Down 5566/235-PTP | 2425:- |

HF-dim05

| | |
|---------------------------------|--------|
| Concept Down 5567/228-MT Dim05 | 2525:- |
| Concept Down 5567/228-PTP Dim05 | 2715:- |
| Concept Down 5567/235-MT Dim05 | 2725:- |
| Concept Down 5567/235-PTP Dim05 | 2925:- |

Concept Ony

HF-standard DR

| | |
|----------------------------|--------|
| Concept ONY 5894/224-MT DR | 3730:- |
|----------------------------|--------|

HF-dim05 DD

| | |
|----------------------------------|--------|
| Concept ONY 5895/224-MT Dim05 DD | 4230:- |
|----------------------------------|--------|

tillbehör

| | |
|----------------------------|--------|
| Fot 2671 Basso/Concept Ony | 1249:- |
|----------------------------|--------|

Concept Up Aluminiumstruktur

HF-standard 2DR

| | |
|------------------------------|--------|
| Concept Up 5550A/328-MT 2DR | 2451:- |
| Concept Up 5550A/328-PTP 2DR | 2641:- |
| Concept Up 5550A/335-MT 2DR | 2651:- |
| Concept Up 5550A/335-PTP 2DR | 2851:- |

HF-standard 2DR NS1

| | |
|----------------------------------|--------|
| Concept Up 5550A/328-MT 2DR NS1 | 3251:- |
| Concept Up 5550A/328-PTP 2DR NS1 | 3441:- |
| Concept Up 5550A/335-MT 2DR NS1 | 3451:- |
| Concept Up 5550A/335-PTP 2DR NS1 | 3651:- |

HF-dim05 2DD

| | |
|------------------------------------|--------|
| Concept Up 5551A/328-MT Dim05 2DD | 3151:- |
| Concept Up 5551A/328-PTP Dim05 2DD | 3341:- |
| Concept Up 5551A/335-MT Dim05 2DD | 3351:- |
| Concept Up 5551A/335-PTP Dim05 2DD | 3551:- |

HF-dim05 2DD NS1

| | |
|--|--------|
| Concept Up 5551A/328-MT Dim05 2DD NS1 | 3951:- |
| Concept Up 5551A/328-PTP Dim05 2DD NS1 | 4141:- |
| Concept Up 5551A/335-MT Dim05 2DD NS1 | 4151:- |
| Concept Up 5551A/335-PTP Dim05 2DD NS1 | 4351:- |

HF-dim05 2DD KLNS

| | |
|---|--------|
| Concept Up 5551A/328-MT Dim05 2DD KLNS | 4351:- |
| Concept Up 5551A/328-PTP Dim05 2DD KLNS | 4541:- |
| Concept Up 5551A/335-MT Dim05 2DD KLNS | 4551:- |
| Concept Up 5551A/335-PTP Dim05 2DD KLNS | 4751:- |

Concept Up Vit

HF-standard 2DR

| | |
|-----------------------------|--------|
| Concept Up 5560/328-MT 2DR | 2451:- |
| Concept Up 5560/328-PTP 2DR | 2641:- |
| Concept Up 5560/335-MT 2DR | 2651:- |
| Concept Up 5560/335-PTP 2DR | 2851:- |

HF-standard 2DR NS1

| | |
|---------------------------------|--------|
| Concept Up 5560/328-MT 2DR NS1 | 3251:- |
| Concept Up 5560/328-PTP 2DR NS1 | 3441:- |
| Concept Up 5560/335-MT 2DR NS1 | 3451:- |
| Concept Up 5560/335-PTP 2DR NS1 | 3651:- |

HF-dim05 2DD

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Concept Up 5561/328-MT Dim05 2DD | 3151:- |
| Concept Up 5561/328-PTP Dim05 2DD | 3341:- |
| Concept Up 5561/335-MT Dim05 2DD | 3351:- |
| Concept Up 5561/335-PTP Dim05 2DD | 3551:- |

HF-dim05 2DD NS1

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Concept Up 5561/328-MT Dim05 2DD NS1 | 3951:- |
| Concept Up 5561/328-PTP Dim05 2DD NS1 | 4141:- |
| Concept Up 5561/335-MT Dim05 2DD NS1 | 4151:- |
| Concept Up 5561/335-PTP Dim05 2DD NS1 | 4351:- |

HF-dim05 2DD KLNS

| | |
|--|--------|
| Concept Up 5561/328-MT Dim05 2DD KLNS | 4351:- |
| Concept Up 5561/328-PTP Dim05 2DD KLNS | 4541:- |
| Concept Up 5561/335-MT Dim05 2DD KLNS | 4551:- |
| Concept Up 5561/335-PTP Dim05 2DD KLNS | 4751:- |

tillbehör

| | |
|--|-------|
| ÖK sats 5307 28W Albedo, Bordo, Concept | |
| ÖK sats 5308 35/49W Albedo, Bordo, Concept | 239:- |
| | 258:- |

Corda II Allmänbelysning

HF-standard

| | |
|-----------------------|--------|
| Corda II 5652/235-PTP | 1476:- |
| Corda II 5652/249-PTP | 1476:- |

HF-dim05

| | |
|-----------------------------|--------|
| Corda II 5653/235-PTP Dim05 | 1976:- |
| Corda II 5653/249-PTP Dim05 | 1976:- |

Corda II Platsbelysning

HF-standard 2DR

| | |
|---------------------------|--------|
| Corda II 5650/328-PTP 2DR | 1512:- |
| Corda II 5650/335-PTP 2DR | 1724:- |

HF-standard 2DR NS1

| | |
|-------------------------------|--------|
| Corda II 5650/328-PTP 2DR NS1 | 2312:- |
| Corda II 5650/335-PTP 2DR NS1 | 2524:- |

HF-dim05 2DD

| | |
|---------------------------------|--------|
| Corda II 5651/328-PTP Dim05 2DD | 2212:- |
| Corda II 5651/335-PTP Dim05 2DD | 2424:- |

HF-dim05 2DD NS1

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Corda II 5651/328-PTP Dim05 2DD NS1 | 3012:- |
| Corda II 5651/335-PTP Dim05 2DD NS1 | 3224:- |

HF-dim05 2DD KLNS

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Corda II 5651/328-PTP Dim05 2DD KLNS | 3412:- |
| Corda II 5651/335-PTP Dim05 2DD KLNS | 3624:- |

Cordelia Wall

HF-standard

| | |
|----------------------------------|--------|
| Cordelia Wall 4906/236 | 3105:- |
| Cordelia Wall 4906/255 | 3158:- |
| Cordelia Wall 4908/236-PTP blank | 3853:- |
| Cordelia Wall 4908/255-PTP blank | 4070:- |

Dino prismatisk kupa

HF-standard

| | |
|--------------------|-------|
| Dino 5340/214 Klar | 499:- |
| Dino 5340/228 Klar | 554:- |
| Dino 5340/235 Klar | 599:- |
| Dino 5340/249 Klar | 599:- |
| Dino 5344/214 Opal | 499:- |
| Dino 5344/228 Opal | 554:- |
| Dino 5344/235 Opal | 599:- |
| Dino 5344/249 Opal | 599:- |

HF-standard NS2

| | |
|------------------------|--------|
| Dino 5340/214 Klar NS2 | 999:- |
| Dino 5340/228 Klar NS2 | 1054:- |
| Dino 5340/235 Klar NS2 | 1099:- |
| Dino 5344/214 Opal NS2 | 999:- |
| Dino 5344/228 Opal NS2 | 1054:- |
| Dino 5344/235 Opal NS2 | 1099:- |

HF-standard EA 1h

| | |
|--------------------------|--------|
| Dino 5340/228 Klar EA 1h | 3840:- |
| Dino 5344/228 Opal EA 1h | 3840:- |

HF-dim03

| | |
|--------------------------|--------|
| Dino 5341/228 Klar Dim03 | 1054:- |
| Dino 5341/235 Klar Dim03 | 1099:- |
| Dino 5345/228 Opal Dim03 | 1054:- |
| Dino 5345/235 Opal Dim03 | 1099:- |

HF-dim03 NS2

| | |
|------------------------------|--------|
| Dino 5341/214 Klar Dim03 NS2 | 1499:- |
| Dino 5341/228 Klar Dim03 NS2 | 1554:- |
| Dino 5345/214 Opal Dim03 NS2 | 1499:- |
| Dino 5345/228 Opal Dim03 NS2 | 1554:- |

tillbehör

| | |
|---------------------------------|-------|
| Konsol 2013 90° Blåkromatiserad | 165:- |
| Konsol 2014 45° Blåkromatiserad | 165:- |
| Linfäste 2163 | 56:- |
| Ök-sats 2154 (28W) Dino | 95:- |
| Ök-sats 2155 (35/49W) Dino | 100:- |
| Skyddsrummsbygel 2165 | 96:- |

Ecophon Dot

HF-standard

| | |
|----------------|--------|
| Ecophon Dot Ds | 2198:- |
| Ecophon Dot Dg | 2198:- |
| Ecophon Dot E | 2198:- |

HF-standard EA 1h

| | |
|----------------------|--------|
| Ecophon Dot EA 1h Ds | 5484:- |
| Ecophon Dot EA 1h Dg | 5484:- |
| Ecophon Dot EA 1h E | 5484:- |

HF-Dim01

| | |
|----------------------|--------|
| Ecophon Dot Dim01 Ds | 2698:- |
| Ecophon Dot Dim01 Dg | 2698:- |
| Ecophon Dot Dim01 E | 2698:- |

HF-Dim08

| | |
|----------------------|--------|
| Ecophon Dot Dim08 Ds | 2698:- |
| Ecophon Dot Dim08 Dg | 2698:- |
| Ecophon Dot Dim08 E | 2698:- |

Ecophon Line

HF-standard

| | |
|-----------------|--------|
| Ecophon Line Ds | 3014:- |
| Ecophon Line Dg | 3014:- |
| Ecophon Line E | 3014:- |

HF-standard EA 1h

| | |
|-----------------------|--------|
| Ecophon Line EA 1h Ds | 6300:- |
| Ecophon Line EA 1h Dg | 6300:- |
| Ecophon Line EA 1h E | 6300:- |

HF-Dim01

| | |
|-----------------------|--------|
| Ecophon Line Dim01 Ds | 3514:- |
| Ecophon Line Dim01 Dg | 3514:- |
| Ecophon Line Dim01 E | 3514:- |

Ecophon Square

HF-standard

| | |
|-------------------|--------|
| Ecophon Square Ds | 2198:- |
| Ecophon Square Dg | 2198:- |
| Ecophon Square E | 2198:- |

HF-standard EA 1h

| | |
|-------------------------|--------|
| Ecophon Square EA 1h Ds | 5484:- |
| Ecophon Square EA 1h Dg | 5484:- |
| Ecophon Square EA 1h E | 5484:- |

HF-Dim01

| | |
|-------------------------|--------|
| Ecophon Square Dim01 Ds | 2698:- |
| Ecophon Square Dim01 Dg | 2698:- |
| Ecophon Square Dim01 E | 2698:- |

HF-Dim08

| | |
|-------------------------|--------|
| Ecophon Square Dim08 Ds | 2698:- |
| Ecophon Square Dim08 Dg | 2698:- |
| Ecophon Square Dim08 E | 2698:- |

Evento Singel

HF-standard

| | |
|-----------------|--------|
| Evento 3220/136 | 2763:- |
| Evento 3230/136 | 3111:- |
| Evento 3232/136 | 3267:- |

HF-dim07

| | |
|-----------------------|--------|
| Evento 3221/136 Dim07 | 3263:- |
| Evento 3231/136 Dim07 | 3611:- |
| Evento 3233/136 Dim07 | 3767:- |

Evento System

| | |
|-----------------|--------|
| HF-standard | |
| Evento 3200/136 | 2326:- |
| Evento 3210/136 | 2831:- |
| Evento 3212/136 | 2989:- |

HF-dim07

| | |
|-----------------------|--------|
| Evento 3201/136 Dim07 | 2826:- |
| Evento 3211/136 Dim07 | 3331:- |
| Evento 3213/136 Dim07 | 3489:- |

tillbehör

| | |
|---|--------|
| 5-polig ÖK-ledning 0108, Evento L=5000 | 525:- |
| 5-polig ÖK-ledning 0109, Evento L=10000 | 1028:- |
| Montageskena 0105, Evento L=3500 | 188:- |
| Profilförbindning 0106, Evento | 100:- |
| Täckklock 0107, Evento L=5000 | 822:- |
| Ändstycke 0116, Evento | 77:- |

Galante

HF-standard

| | |
|------------------|-------|
| Galante 4378/118 | 499:- |
|------------------|-------|

HF-standard NS2

| | |
|----------------------|-------|
| Galante 4378/118 NS2 | 999:- |
|----------------------|-------|

Inversa

HF-standard

| | |
|----------------------|--------|
| Inversa 5520/228-MTP | 2077:- |
| Inversa 5520/235-MTP | 2133:- |
| Inversa 5520/249-MTP | 2133:- |
| Inversa 5530/235 | 1832:- |
| Inversa 5530/249 | 1832:- |

HF-standard med uttagsmodul

| | |
|----------------------|--------|
| Inversa 5523/235-MTP | 3405:- |
| Inversa 5523/249-MTP | 3405:- |

| | | | |
|---|--------|--------|--|
| HF-Dim05 | | | |
| Inversa 5522/228-MTP Dim05 | 2577:- | | |
| Inversa 5522/235-MTP Dim05 | 2633:- | | |
| Inversa 5522/249-MTP Dim05 | 2633:- | | |
| Inversa 5532/235 Dim05 | 2332:- | | |
| Inversa 5532/249 Dim05 | 2332:- | | |
| HF-Dim05 med uttagsmodul | | | |
| Inversa 5525/235-MTP Dim05 | 3905:- | | |
| Inversa 5525/249-MTP Dim05 | 3905:- | | |
| HF-Dim08 | | | |
| Inversa 5522/235-MTP Dim08 | 3133:- | | |
| Inversa 5522/249-MTP Dim08 | 3133:- | | |
| Inversa 5532/235 Dim08 | 2832:- | | |
| Inversa 5532/249 Dim08 | 2832:- | | |
| Armaturer med -KLNS-S | | | |
| HF-Dim05 (slave) | | | |
| Inversa 5503/235-MTP Dim05 | 2633:- | | |
| Inversa 5503/249-MTP Dim05 | 2633:- | | |
| HF-Dim05 med uttagsmodul (slave) | | | |
| Inversa 5507/235-MTP Dim05 | 3905:- | | |
| Inversa 5507/249-MTP Dim05 | 3905:- | | |
| HF-Dim05 KLNS-S (master) | | | |
| Inversa 5501/235-MTP Dim05 KLNS-S | 3833:- | | |
| Inversa 5501/249-MTP Dim05 KLNS-S | 3833:- | | |
| HF-Dim05 KLNS-S med uttagsmodul (master) | | | |
| Inversa 5505/235-MTP Dim05 KLNS-S | 5105:- | | |
| Inversa 5505/249-MTP Dim05 KLNS-S | 5105:- | | |
| tillbehör | | | |
| Gavelsats 5018 | 131:- | | |
| Inversahörn 90° | 1050:- | | |
| KS 5034, klar skiva, 28W för Inversa | 66:- | | |
| KS 5035, klar skiva, 35/49W för Inversa | 84:- | | |
| KLNS-enhet 1832, för Inversa | 5285:- | | |
| NS-enhet 1831, för Inversa | 1261:- | | |
| Spotenhet 1837, för Inversa | 1291:- | | |
| Keto | | | |
| HF-standard | | | |
| Keto 7910/135 | 1670:- | | |
| Keto 7910/170 | 1670:- | | |
| Keto 7912/120 | 1312:- | | |
| Keto 7914/135 | 1328:- | | |
| Keto 7914/170 | 1328:- | | |
| Keto 7916/135 | 1377:- | | |
| Keto 7916/170 | 1377:- | | |
| Kontaktskenor | | | |
| Kontaktskena XTS natur L=1000mm 1880 | 488:- | | |
| Kontaktskena XTS natur L=2000mm 1881 | 877:- | | |
| Kontaktskena XTS natur L=3000mm 1882 | 1288:- | | |
| Kontaktskena XTS natur L=4000mm 1883 | 1685:- | | |
| Kontaktskena XTS vit L=1000mm 1876 | 516:- | | |
| Kontaktskena XTS vit L=2000mm 1877 | 954:- | | |
| Kontaktskena XTS vit L=3000mm 1878 | 1302:- | | |
| Kontaktskena XTS vit L=4000mm 1879 | 1083:- | | |
| Hörnkopplingsdon XTS 34-3 vit, 1886 | 359:- | | |
| Hörnkopplingsdon XTS 35-3 vit, 1887 | 373:- | | |
| Skarvdon flexibelt XTS 23-3 vit, 1895 | 682:- | | |
| Skarvdon rakt XTS 21-3, 1893 | 142:- | | |
| T-kopplingsdon XTS 36-3 vit, 1888 | 447:- | | |
| T-kopplingsdon XTS 37-3 vit, 1889 | 464:- | | |
| T-kopplingsdon XTS 39-3 vit, 1890 | 447:- | | |
| T-kopplingsdon XTS 40-3 vit, 1891 | 447:- | | |
| X-koppling XTS 38-3 vit, 1892 | 579:- | | |
| Nätanslutningsdon spegelvänt XTS 12-3 vt, 1885 | 265:- | | |
| Nätanslutningsdon XTS 11-3 vit, 1884 | 153:- | | |
| Ändstycke XTS 41-3 vit, 1894 | 24:- | | |
| Böjverktyg XTSV 12, 1875 | 283:- | | |
| Lavanda II, Spolsäker | | | |
| HF-standard | | | |
| Lavanda II 5332/228-PS | | 2319:- | |
| Lavanda II 5332/254-PS | | 2472:- | |
| Lavanda II 5332/414-PS | | 2204:- | |
| Lavanda II 5332/424-PS | | 2204:- | |
| Lavanda II 5332/428-PS | | 3461:- | |
| Lavanda II 5332/454-PS | | 3513:- | |
| Lavanda II 5332/228-PTP | | 2800:- | |
| Lavanda II 5332/254-PTP | | 2953:- | |
| Lavanda II 5332/414-PTP | | 2656:- | |
| Lavanda II 5332/424-PTP | | 2656:- | |
| Lavanda II 5332/428-PTP | | 3825:- | |
| Lavanda II 5332/454-PTP | | 3876:- | |
| HF-standard EA 1h | | | |
| Lavanda II 5332/228-PS EA 1h | | 5605:- | |
| Lavanda II 5332/254-PS EA 1h | | 5758:- | |
| Lavanda II 5332/414-PS EA 1h | | 5490:- | |
| Lavanda II 5332/424-PS EA 1h | | 5490:- | |
| Lavanda II 5332/428-PS EA 1h | | 6747:- | |
| Lavanda II 5332/454-PS EA 1h | | 6799:- | |
| Lavanda II 5332/228-PTP EA 1h | | 6086:- | |
| Lavanda II 5332/254-PTP EA 1h | | 6239:- | |
| Lavanda II 5332/414-PTP EA 1h | | 5942:- | |
| Lavanda II 5332/424-PTP EA 1h | | 5942:- | |
| Lavanda II 5332/428-PTP EA 1h | | 7111:- | |
| Lavanda II 5332/454-PTP EA 1h | | 7162:- | |
| HF-dim01 | | | |
| Lavanda II 5333/228-PS Dim01 | | 2819:- | |
| Lavanda II 5333/254-PS Dim01 | | 2972:- | |
| Lavanda II 5333/424-PS Dim01 | | 2904:- | |
| Lavanda II 5333/428-PS Dim01 | | 4161:- | |
| Lavanda II 5333/454-PS Dim01 | | 4213:- | |
| Lavanda II 5333/228-PTP Dim01 | | 3300:- | |
| Lavanda II 5333/254-PTP Dim01 | | 3453:- | |
| Lavanda II 5333/424-PTP Dim01 | | 3356:- | |
| Lavanda II 5333/428-PTP Dim01 | | 4525:- | |
| Lavanda II 5333/454-PTP Dim01 | | 4576:- | |
| HF-dim09 | | | |
| Lavanda II 5333/414-PS Dim09 | | 2704:- | |
| Lavanda II 5333/414-PTP Dim09 | | 3156:- | |
| Lavanda II, Strilsäker | | | |
| HF-standard | | | |
| Lavanda II 5330/228-PS | | 1400:- | |
| Lavanda II 5330/254-PS | | 1553:- | |
| Lavanda II 5330/414-PS | | 1404:- | |
| Lavanda II 5330/424-PS | | 1404:- | |
| Lavanda II 5330/428-PS | | 2352:- | |
| Lavanda II 5330/454-PS | | 2401:- | |
| Hf-standard EA 1h | | | |
| Lavanda II 5330/228-PS EA 1h | | 4686:- | |
| Lavanda II 5330/254-PS EA 1h | | 4839:- | |
| Lavanda II 5330/414-PS EA 1h | | 4690:- | |
| Lavanda II 5330/424-PS EA 1h | | 4690:- | |
| Lavanda II 5330/428-PS EA 1h | | 5638:- | |
| Lavanda II 5330/454-PS EA 1h | | 5687:- | |
| HF-dim01 | | | |
| Lavanda II 5331/228-PS Dim01 | | 1900:- | |
| Lavanda II 5331/254-PS Dim01 | | 2053:- | |
| Lavanda II 5331/424-PS Dim01 | | 2104:- | |
| Lavanda II 5331/428-PS Dim01 | | 3052:- | |
| Lavanda II 5331/454-PS Dim01 | | 3101:- | |
| HF-dim09 | | | |
| Lavanda II 5331/414-PS Dim09 | | 5186:- | |

Lavanda II, Säk

HF-standard

| | |
|-----------------------------|--------|
| Lavanda II 5334/228-PS-SÄK | 4006:- |
| Lavanda II 5334/254-PS-SÄK | 4006:- |
| Lavanda II 5334/414-PS-SÄK | 3400:- |
| Lavanda II 5334/228-PTP-SÄK | 4396:- |
| Lavanda II 5334/254-PTP-SÄK | 4396:- |
| Lavanda II 5334/414-PTP-SÄK | 3817:- |

Hf-standard EA 1h

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Lavanda II 5334/228-PS-SÄK EA 1h | 7292:- |
| Lavanda II 5334/254-PS-SÄK EA 1h | 7292:- |
| Lavanda II 5334/414-PS-SÄK EA 1h | 6686:- |
| Lavanda II 5334/228-PTP-SÄK EA 1h | 7682:- |
| Lavanda II 5334/254-PTP-SÄK EA 1h | 7682:- |
| Lavanda II 5334/414-PTP-SÄK EA 1h | 7103:- |

HF-dim01

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Lavanda II 5335/228-PS-SÄK Dim01 | 4506:- |
| Lavanda II 5335/254-PS-SÄK Dim01 | 4506:- |
| Lavanda II 5335/228-PTP-SÄK Dim01 | 5096:- |
| Lavanda II 5335/254-PTP-SÄK Dim01 | 5096:- |

HF-dim09

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Lavanda II 5335/414-PS-SÄK Dim09 | 3900:- |
| Lavanda II 5335/414-PTP-SÄK Dim09 | 4317:- |

tillbehör

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Säknyckel 2189 Lavanda | 526:- |
| Inbyggnadsram 3008 Vit 010 (414/424) | 977:- |
| Inbyggnadsram 3009 Vit 010 (428/454) | 983:- |
| Inbyggnadsram 3010 Vit 010 (228/254) | 1052:- |

Lavanda Ceiling

HF-standard

| | |
|------------------------------|--------|
| Lavanda Ceiling 5326/228-PS | 2819:- |
| Lavanda Ceiling 5326/254-PS | 2972:- |
| Lavanda Ceiling 5326/414-PS | 2704:- |
| Lavanda Ceiling 5326/424-PS | 2704:- |
| Lavanda Ceiling 5326/428-PS | 3961:- |
| Lavanda Ceiling 5326/454-PS | 4013:- |
| Lavanda Ceiling 5326/228-PTP | 3300:- |
| Lavanda Ceiling 5326/254-PTP | 3453:- |
| Lavanda Ceiling 5326/414-PTP | 3156:- |
| Lavanda Ceiling 5326/424-PTP | 3156:- |
| Lavanda Ceiling 5326/428-PTP | 4325:- |
| Lavanda Ceiling 5326/454-PTP | 4376:- |

HF-dim01

| | |
|------------------------------------|--------|
| Lavanda Ceiling 5327/228-PS Dim01 | 3319:- |
| Lavanda Ceiling 5327/254-PS Dim01 | 3472:- |
| Lavanda Ceiling 5327/424-PS Dim01 | 3404:- |
| Lavanda Ceiling 5327/428-PS Dim01 | 4661:- |
| Lavanda Ceiling 5327/454-PS Dim01 | 4713:- |
| Lavanda Ceiling 5327/228-PTP Dim01 | 3800:- |
| Lavanda Ceiling 5327/254-PTP Dim01 | 3953:- |
| Lavanda Ceiling 5327/424-PTP Dim01 | 3856:- |
| Lavanda Ceiling 5327/428-PTP Dim01 | 5025:- |
| Lavanda Ceiling 5327/454-PTP Dim01 | 5076:- |

HF-dim09

| | |
|------------------------------------|--------|
| Lavanda Ceiling 5327/414-PS Dim09 | 3204:- |
| Lavanda Ceiling 5327/414-PTP Dim09 | 3656:- |

Lavanda Ceiling SÄK

HF-standard

| | |
|----------------------------------|--------|
| Lavanda Ceiling 5326/228-PS SÄK | 4506:- |
| Lavanda Ceiling 5326/254-PS SÄK | 4506:- |
| Lavanda Ceiling 5326/414-PS SÄK | 3900:- |
| Lavanda Ceiling 5326/424-PS SÄK | 3900:- |
| Lavanda Ceiling 5326/428-PS SÄK | 5461:- |
| Lavanda Ceiling 5326/454-PS SÄK | 5513:- |
| Lavanda Ceiling 5326/228-PTP SÄK | 4896:- |
| Lavanda Ceiling 5326/254-PTP SÄK | 4896:- |
| Lavanda Ceiling 5326/414-PTP SÄK | 4317:- |

| | |
|----------------------------------|--------|
| Lavanda Ceiling 5326/424-PTP SÄK | 4317:- |
| Lavanda Ceiling 5326/428-PTP SÄK | 5825:- |
| Lavanda Ceiling 5326/454-PTP SÄK | 5876:- |

HF-dim01

| | |
|--|--------|
| Lavanda Ceiling 5327/228-PS Dim01 SÄK | 5006:- |
| Lavanda Ceiling 5327/254-PS Dim01 SÄK | 5006:- |
| Lavanda Ceiling 5327/424-PS Dim01 SÄK | 4400:- |
| Lavanda Ceiling 5327/428-PS Dim01 SÄK | 6161:- |
| Lavanda Ceiling 5327/454-PS Dim01 SÄK | 6213:- |
| Lavanda Ceiling 5327/228-PTP Dim01 SÄK | 5396:- |
| Lavanda Ceiling 5327/254-PTP Dim01 SÄK | 5396:- |
| Lavanda Ceiling 5327/424-PTP Dim01 SÄK | 4817:- |
| Lavanda Ceiling 5327/428-PTP Dim01 SÄK | 6525:- |
| Lavanda Ceiling 5327/454-PTP Dim01 SÄK | 6576:- |

HF-dim09

| | |
|--|--------|
| Lavanda Ceiling 5327/414-PS Dim09 SÄK | 4400:- |
| Lavanda Ceiling 5327/414-PTP Dim09 SÄK | 4817:- |

tillbehör

| | |
|------------------------|-------|
| Säknyckel 2189 Lavanda | 526:- |
|------------------------|-------|

Lizt Ceiling

HF-standard

| | |
|---------------------------|--------|
| Lizt Ceiling 5740/128-SAS | 3222:- |
| Lizt Ceiling 5740/154-SAS | 3222:- |
| Lizt Ceiling 5740/135-SAS | 3488:- |
| Lizt Ceiling 5740/149-SAS | 3488:- |

HF-dim01

| | |
|---------------------------------|--------|
| Lizt Ceiling 5741/128-SAS Dim01 | 3722:- |
| Lizt Ceiling 5741/154-SAS Dim01 | 3722:- |
| Lizt Ceiling 5741/135-SAS Dim01 | 3988:- |
| Lizt Ceiling 5741/149-SAS Dim01 | 3988:- |

Marina

HF-standard

| | |
|-----------------|--------|
| Marina 6371/118 | 1133:- |
| Marina 6372/118 | 1133:- |
| Marina 6373/118 | 1133:- |

Mela Ceiling

HF-standard

| | |
|-----------------------|--------|
| Mela Ceiling 4384/132 | 3059:- |
| Mela Ceiling 4384/142 | 3059:- |
| Mela Ceiling 4384/232 | 3160:- |

HF-dim06

| | |
|-----------------------------|--------|
| Mela Ceiling 4385/132 Dim06 | 3559:- |
| Mela Ceiling 4385/142 Dim06 | 3559:- |
| Mela Ceiling 4385/232 Dim06 | 3660:- |

tillbehör

| | |
|---------------------------------|-------|
| Monteringsbrygga 1740, dikt tak | 113:- |
|---------------------------------|-------|

Mela Down

HF-standard

| | |
|--------------------|--------|
| Mela Down 4484/132 | 2997:- |
| Mela Down 4484/142 | 2997:- |
| Mela Down 4484/232 | 3128:- |

HF-dim06

| | |
|--------------------------|--------|
| Mela Down 4485/132 Dim06 | 3497:- |
| Mela Down 4485/142 Dim06 | 3497:- |
| Mela Down 4485/232 Dim06 | 3628:- |

Mirare Fix

| | |
|--------------------|-------|
| Mirare Fix 1110-KK | 205:- |
| Mirare Fix 1110-KV | 205:- |

Mirare Flex

| | |
|---------------------|-------|
| Mirare Flex 1114-KK | 244:- |
| Mirare Flex 1114-KV | 244:- |

| | | | |
|---|--------|--|--|
| Mirare Tilt | | | |
| Mirare Tilt 1112-KK | 225:- | | |
| Mirare Tilt 1112-KV | 225:- | | |
| Mirare Vertikal | | | |
| Mirare Vertikal 1116-KK | 245:- | | |
| Mirare Vertikal 1116-KV | 245:- | | |
| tillbehör | | | |
| Monteringsbrygga 0392, Mirare /Seren | 41:- | | |
| Trafo TE 0105 T001 12V 105VA | 499:- | | |
| Molo | | | |
| HF-standard | | | |
| Molo 6300/118 | 658:- | | |
| Molo 6301/118 | 748:- | | |
| Molo 6302/118 | 748:- | | |
| Molo 6303/118 | 748:- | | |
| Molo 6304/118 | 726:- | | |
| HF-standard NS2 | | | |
| Molo 6300/118 NS2 | 1158:- | | |
| Molo 6301/118 NS2 | 1248:- | | |
| Molo 6302/118 NS2 | 1248:- | | |
| Molo 6303/118 NS2 | 1248:- | | |
| Molo 6304/118 NS2 | 1226:- | | |
| NoLimit, Singel | | | |
| HF-standard | | | |
| NoLimit 5670/114-SAS singel | 3997:- | | |
| NoLimit 5670/124-SAS singel | 3997:- | | |
| NoLimit 5670/128-SAS singel | 4302:- | | |
| NoLimit 5670/154-SAS singel | 4302:- | | |
| HF-dim01 | | | |
| NoLimit 5671/114-SAS Dim01 singel | 4497:- | | |
| NoLimit 5671/124-SAS Dim01 singel | 4497:- | | |
| NoLimit 5671/128-SAS Dim01 singel | 4802:- | | |
| NoLimit 5671/154-SAS Dim01 singel | 4802:- | | |
| NoLimit, System | | | |
| HF-standard | | | |
| NoLimit 5674/114-SAS system | 2697:- | | |
| NoLimit 5674/124-SAS system | 2697:- | | |
| NoLimit 5674/128-SAS system | 3001:- | | |
| NoLimit 5674/154-SAS system | 3001:- | | |
| HF-dim01 | | | |
| NoLimit 5675/114-SAS Dim01 system | 3197:- | | |
| NoLimit 5675/124-SAS Dim01 system | 3197:- | | |
| NoLimit 5675/128-SAS Dim01 system | 3501:- | | |
| NoLimit 5675/154-SAS Dim01 system | 3501:- | | |
| tillbehör | | | |
| Anslutningskabel 2024 3-polig anslutning | 912:- | | |
| Anslutningskabel 2025 5-polig anslutning | 1036:- | | |
| Mellanbit 2017 L=632 ink 3-polig | 1153:- | | |
| Mellanbit 2018 L=632 ink 5-polig | 1246:- | | |
| Mellanbit 2019 L=1232 ink 3-polig | 1436:- | | |
| Mellanbit 2020 L=1232 ink 5-polig | 1634:- | | |
| Upphäng rak 2023 inkl wire | 381:- | | |
| Upphäng vinkel 2022 (48x48mm) 90 grader | 381:- | | |
| Upphäng änstycke 2021 (48x48mm) inkl wire | 381:- | | |
| Väggkonsol 2026 102x48x48 inkl. | 2042:- | | |
| Väggkonsol 2027 102x48x48 ink 5-polig | 2091:- | | |
| Väggkonsol 2028 244x48x48 ink 3-polig | 2148:- | | |
| Väggkonsol 2029 244x48x48 ink 5-polig | 2195:- | | |
| Väggkonsol 2030 mittdel 102x48x48 | 1026:- | | |
| Väggkonsol 2031 mittdel 244x48x48 | 1088:- | | |
| Orbis | | | |
| HF-standard | | | |
| Orbis 4310/140 | 690:- | | |
| Orbis 4312/140 | 830:- | | |
| Orbis 4314/340 | 1700:- | | |
| Hf-standard NS2 | | | |
| Orbis 4310/140 NS2 | 1190:- | | |
| Orbis 4312/140 NS2 | 1330:- | | |
| Orbis 4314/340 NS2 | 2200:- | | |
| Hf-Dim01 | | | |
| Orbis 4311/140 Dim01 | 1190:- | | |
| Orbis 4313/140 Dim01 | 1330:- | | |
| Orbis 4315/340 Dim01 | 2700:- | | |
| Hf-Dim01 NS2 | | | |
| Orbis 4311/140 Dim01 NS2 | 1690:- | | |
| Orbis 4313/140 Dim01 NS2 | 1830:- | | |
| Orbis 4315/340 Dim01 NS2 | 3200:- | | |
| Palestra | | | |
| Bredstrålande | | | |
| HF-standard | | | |
| Palestra 5484/249-MT | 2350:- | | |
| Palestra 5484/449-MT | 2552:- | | |
| HF-standard med monterade lysrör | | | |
| Palestra 5486/249 Bred m mont lysrör (T5eco) | 2450:- | | |
| Palestra 5486/449 Bred m mont lysrör (T5eco) | 2752:- | | |
| HF-dim01 | | | |
| Palestra 5485/249-MT Dim01 | 2850:- | | |
| Palestra 5485/449-MT Dim01 | 3252:- | | |
| HF-dim01 med monterade lysrör | | | |
| Palestra 5487/249 Dim01 Bred m mont lysrör(T5eco) | 2950:- | | |
| Palestra 5487/449 Dim01 Bred m mont lysrör(T5eco) | 3452:- | | |
| Medelstrålande | | | |
| HF-standard | | | |
| Palestra 5480/249-MT | 2350:- | | |
| Palestra 5480/280-MT | 2650:- | | |
| Palestra 5480/435-MT | 2552:- | | |
| Palestra 5480/449-MT | 2552:- | | |
| Palestra 5480/480-MT | 2952:- | | |
| HF-standard med monterade lysrör | | | |
| Palestra 5482/249 m mont lysrör (T5eco) | 2450:- | | |
| Palestra 5482/280 m mont lysrör (T5eco) | 2750:- | | |
| Palestra 5482/435 m mont lysrör (T5eco) | 2752:- | | |
| Palestra 5482/449 m mont lysrör (T5eco) | 2752:- | | |
| Palestra 5482/480 m mont lysrör (T5eco) | 3152:- | | |
| HF-dim01 | | | |
| Palestra 5481/249-MT Dim01 | 2850:- | | |
| Palestra 5481/280-MT Dim01 | 3150:- | | |
| Palestra 5481/435-MT Dim01 | 3252:- | | |
| Palestra 5481/449-MT Dim01 | 3252:- | | |
| Palestra 5481/480-MT Dim01 | 3652:- | | |
| HF-dim01 med monterade lysrör | | | |
| Palestra 5483/249 Dim01 m mont lysrör (T5eco) | 2950:- | | |
| Palestra 5483/280 Dim01 m mont lysrör (T5eco) | 3250:- | | |
| Palestra 5483/435 Dim01 m mont lysrör (T5eco) | 3452:- | | |
| Palestra 5483/449 Dim01 m mont lysrör (T5eco) | 3452:- | | |
| Palestra 5483/480 Dim01 m mont lysrör (T5eco) | 3852:- | | |
| tillbehör | | | |
| Rörfäste 2937 för rör Ø45-65mm | 132:- | | |
| Takfäste 2936 ställbart ±25° | 99:- | | |
| Täckskiva 2938 bollskydd | 330:- | | |
| Palla Ceiling | | | |
| HF-standard | | | |
| Palla Ceiling 4392/132 | 2324:- | | |
| Palla Ceiling 4394/142 | 2786:- | | |
| Palla Ceiling 4396/232 | 3142:- | | |
| Palla Ceiling 4398/185 | 4725:- | | |

| | | | |
|--|--------|--|--|
| HF-dim06 | | | |
| Palla Ceiling 4393/132 Dim06 | 2824:- | | |
| Palla Ceiling 4395/142 Dim06 | 3286:- | | |
| Palla Ceiling 4397/232 Dim06 | 3642:- | | |
| tillbehör | | | |
| Monteringsbrygga 1740, dikt tak | 113:- | | |
| Palla Down | | | |
| HF-standard | | | |
| Palla Down 4462/132 | 2016:- | | |
| Palla Down 4464/142 | 2316:- | | |
| Palla Down 4466/232 | 2679:- | | |
| Palla Down 4468/185 | 3673:- | | |
| HF-dim06 | | | |
| Palla Down 4463/132 Dim06 | 2516:- | | |
| Palla Down 4465/142 Dim06 | 2816:- | | |
| Palla Down 4467/232 Dim06 | 3179:- | | |
| Parete | | | |
| HF-standard | | | |
| Parete 5290/1x128-MT | 2154:- | | |
| Parete 5290/1x135-MT | 2273:- | | |
| Parete 5290/2x128-MT | 3275:- | | |
| Parete 5290/2x135-MT | 3404:- | | |
| Parete 5290/3x128-MT | 5144:- | | |
| Parete 5290/3x135-MT | 5622:- | | |
| HF-standard NS1 | | | |
| Parete 5290/2x128-MT NS1 | 4075:- | | |
| Parete 5290/3x128-MT NS1 | 5944:- | | |
| Parete 5290/3x135-MT NS1 | 6422:- | | |
| HF-dim05 | | | |
| Parete 5293/2x128-MT Dim05 | 3775:- | | |
| Parete 5293/3x128-MT Dim05 | 5844:- | | |
| Phantasia | | | |
| HF-standard | | | |
| Phantasia 4410/118 | 3741:- | | |
| Phantasia 4410/124 | 3741:- | | |
| tillbehör | | | |
| 2-gruppfäste 1825, för Phantasia | 324:- | | |
| 3-gruppfäste 1826, för Phantasia | 973:- | | |
| Pi Asym | | | |
| HF-standard | | | |
| Pi Asym 4092/126 | 1198:- | | |
| HF-dim02 | | | |
| Pi Asym 4093/126 Dim02 | 1698:- | | |
| tillbehör | | | |
| IP44 klar skiva Ø 225 | 184:- | | |
| Monteringsbrygga 6801 Pi Ø225 | 75:- | | |
| Pi Ceiling Bas | | | |
| HF-standard | | | |
| Pi Ceiling 4026/126 | 1967:- | | |
| Pi Ceiling 4026/132 | 1967:- | | |
| HF-standard EA 1h | | | |
| Pi Ceiling 4026/132 EA 1h | 5253:- | | |
| HF-dim02 | | | |
| Pi Ceiling 4027/126 Dim02 | 2467:- | | |
| Pi Ceiling 4027/132 Dim02 | 2467:- | | |
| HF-dim10 | | | |
| Pi Ceiling 4027/126 Dim10 | 2467:- | | |
| Pi Ceiling 4027/132 Dim10 | 2467:- | | |
| tillbehör | | | |
| BDG, blåstrat dekorationsglas Ø 225 | 291:- | | |
| IP44 klar skiva Ø 225 | 184:- | | |
| SAS, diffuserande skiva | 133:- | | |
| Monteringsbrygga 0061 | 75:- | | |
| Pi Ceiling Vit | | | |
| HF-standard | | | |
| Pi Ceiling 4026/126 | 1967:- | | |
| Pi Ceiling 4026/132 | 1967:- | | |
| HF-standard EA 1h | | | |
| Pi Ceiling 4026/132 EA 1h | 5253:- | | |
| HF-dim02 | | | |
| Pi Ceiling 4027/126 Dim02 | 2467:- | | |
| Pi Ceiling 4027/132 Dim02 | 2467:- | | |
| HF-dim10 | | | |
| Pi Ceiling 4027/126 Dim10 | 2467:- | | |
| Pi Ceiling 4027/132 Dim10 | 2467:- | | |
| tillbehör | | | |
| CYL, dubbla Satinècylindrar Ø 225 | 470:- | | |
| DKR, vita dekorringar Ø225 | 384:- | | |
| IP44 Satinè Ø 225 | 217:- | | |
| SAS, diffuserande skiva | 133:- | | |
| TR, vit täckring Ø 225 | 265:- | | |
| TSR, Turbobländskydd Ø 225 | 410:- | | |
| Monteringsbrygga 0061 | 75:- | | |
| Pi High Aluminiumstruktur | | | |
| HF-standard | | | |
| Pi High 4020/118 | 1105:- | | |
| Pi High 4060/126 | 856:- | | |
| Pi High 4060/132 | 886:- | | |
| HF-standard EA 1h | | | |
| Pi High 4020/126-EA 1h | 4142:- | | |
| Pi High 4020/132 EA 1h | 4172:- | | |
| HF-dim02 | | | |
| Pi High 4021/118 Dim02 | 1605:- | | |
| Pi High 4021/126 Dim02 | 1356:- | | |
| Pi High 4021/132 Dim02 | 1386:- | | |
| HF-dim10 | | | |
| Pi High 4021/126 Dim10 | 1356:- | | |
| Pi High 4021/132 Dim10 | 1386:- | | |
| tillbehör | | | |
| CYL, dubbla Satinècylindrar Ø 225 | 470:- | | |
| DKRR, aluminiumstruktur dekorringar Ø225 | 443:- | | |
| IP44 Satinè Ø 225 | 217:- | | |
| SAS, diffuserande skiva | 133:- | | |
| TRR, aluminiumstruktur täckring Ø 225 | 244:- | | |
| TSR, Turbobländskydd Ø 225 | 410:- | | |
| Monteringsbrygga 6801 Pi Ø225 | 75:- | | |
| Pi High Bas | | | |
| HF-standard | | | |
| Pi High 4020/118 | 1105:- | | |
| Pi High 4060/126 | 856:- | | |
| Pi High 4060/132 | 886:- | | |
| HF-standard EA 1h | | | |
| Pi High 4020/126-EA 1h | 4142:- | | |
| Pi High 4020/132 EA 1h | 4172:- | | |
| HF-dim02 | | | |
| Pi High 4021/118 Dim02 | 1605:- | | |
| Pi High 4021/126 Dim02 | 1356:- | | |
| Pi High 4021/132 Dim02 | 1386:- | | |
| HF-dim10 | | | |
| Pi High 4021/126 Dim10 | 1356:- | | |
| Pi High 4021/132 Dim10 | 1386:- | | |
| tillbehör | | | |
| IP44 klar skiva Ø 225 | 184:- | | |
| SAS, diffuserande skiva | 133:- | | |
| BDG, blåstrat dekorationsglas Ø 225 | 291:- | | |
| Monteringsbrygga 6801 Pi Ø225 | 75:- | | |

| | | | |
|--|--------|--|--|
| Pi High Vit | | | |
| HF-standard | | | |
| Pi High 4020/118 | 1105:- | | |
| Pi High 4060/126 | 856:- | | |
| Pi High 4060/132 | 886:- | | |
| HF-standard EA 1h | | | |
| Pi High 4020/126-EA 1h | 4142:- | | |
| Pi High 4020/132 EA 1h | 4172:- | | |
| HF-dim02 | | | |
| Pi High 4021/118 Dim02 | 1605:- | | |
| Pi High 4021/126 Dim02 | 1356:- | | |
| Pi High 4021/132 Dim02 | 1386:- | | |
| HF-dim10 | | | |
| Pi High 4021/126 Dim10 | 1356:- | | |
| Pi High 4021/132 Dim10 | 1386:- | | |
| tillbehör | | | |
| CYL, dubbla Satinècylindrar Ø225 | 470:- | | |
| DKR, vita dekorringar Ø225 | 384:- | | |
| IP44 Satinè Ø 225 | 217:- | | |
| SAS, diffuserande skiva | 133:- | | |
| TR, vit täckring Ø 225 | 265:- | | |
| TSR, Turbobländskydd Ø 225 | 410:- | | |
| Monteringsbrygga 0061 | 75:- | | |
| Pi Low Aluminiumstruktur | | | |
| HF-standard | | | |
| Pi Low 4010/118 | 1088:- | | |
| Pi Low 4050/126 | 800:- | | |
| HF-standard EA 1h | | | |
| Pi Low 4010/126 EA 1h | 4086:- | | |
| HF-dim02 | | | |
| Pi Low 4011/118 Dim02 | 1588:- | | |
| Pi Low 4011/126 Dim02 | 1300:- | | |
| HF-dim10 | | | |
| Pi Low 4011/126 Dim10 | 1300:- | | |
| tillbehör | | | |
| CYL, dubbla Satinècylindrar Ø 185 | 384:- | | |
| DKRR, aluminiumstruktur dekorringar Ø185 | 384:- | | |
| IP44 Satinè Ø 185 | 204:- | | |
| SAS, diffuserande skiva | 133:- | | |
| TRR, aluminiumstruktur täckring Ø 185 | 225:- | | |
| TSR, Turbobländskydd Ø 185 | 371:- | | |
| Monteringsbrygga 6800 Pi Ø185 | 60:- | | |
| Pi Low Bas | | | |
| HF-standard | | | |
| Pi Low 4010/118 | 1088:- | | |
| Pi Low 4050/126 | 800:- | | |
| HF-standard EA 1h | | | |
| Pi Low 4010/126 EA 1h | 4086:- | | |
| HF-dim02 | | | |
| Pi Low 4011/118 Dim02 | 1588:- | | |
| Pi Low 4011/126 Dim02 | 1300:- | | |
| HF-dim10 | | | |
| Pi Low 4011/126 Dim10 | 1300:- | | |
| tillbehör | | | |
| BDG, blåstrat dekorationsglas Ø 185 | 265:- | | |
| IP44 klar skiva Ø 185 | 170:- | | |
| SAS, diffuserande skiva | 133:- | | |
| Monteringsbrygga 6800 Pi Ø185 | 60:- | | |
| Pi Low Vit | | | |
| HF-standard | | | |
| Pi Low 4010/118 | 1088:- | | |
| Pi Low 4050/126 | 800:- | | |
| HF-standard EA 1h | | | |
| Pi Low 4010/126 EA 1h | 4086:- | | |
| HF-dim02 | | | |
| Pi Low 4011/118 Dim02 | 1588:- | | |
| Pi Low 4011/126 Dim02 | 1300:- | | |
| HF-dim10 | | | |
| Pi Low 4011/126 Dim10 | 1300:- | | |
| tillbehör | | | |
| CYL, dubbla Satinècylindrar Ø 185 | 384:- | | |
| DKR, vita dekorringar Ø 185 | 333:- | | |
| IP44 Satinè Ø 185 | 204:- | | |
| SAS, diffuserande skiva | 133:- | | |
| TR, vit täckring Ø 185 | 220:- | | |
| TSR, Turbobländskydd Ø 185 | 371:- | | |
| Monteringsbrygga 6800 Pi Ø185 | 60:- | | |
| Pi Säk | | | |
| HF-standard | | | |
| Pi Säk 4000/126-TR-IP44 Satinè | 1868:- | | |
| Pi Säk 4000/126-TR-KS Klar | 1610:- | | |
| Pi Säk 4002/126 -TR-IP44 Satinè | 1851:- | | |
| Pi Säk 4002/126-TR-KS Klar | 1737:- | | |
| Pi Säk 4002/132-TR-IP44 Satinè | 1794:- | | |
| Pi Säk 4002/132-TR-KS Klar | 1733:- | | |
| HF-dim02 | | | |
| Pi Säk 4001/126-TR-IP44 Satinè Dim02 | 2368:- | | |
| Pi Säk 4001/126-TR-KS Klar Dim02 | 2110:- | | |
| Pi Säk 4003/126-TR-IP44 Satinè Dim02 | 2351:- | | |
| Pi Säk 4003/126-TR-KS Klar Dim02 | 2237:- | | |
| Pi Säk 4003/132-TR-IP44 Satinè Dim02 | 2294:- | | |
| Pi Säk 4003/132-TR-KS Klar Dim02 | 2233:- | | |
| tillbehör | | | |
| Monteringsbrygga 6800 Pi Ø185 | 60:- | | |
| Monteringsbrygga 6801 Pi Ø225 | 75:- | | |
| Säk-nyckel 1840, för Pi Säk | 138:- | | |
| Piolo | | | |
| HF-standard | | | |
| Piolo 5720/135-MT | 1105:- | | |
| HF-standard EA/LED 1h | | | |
| Piolo 5720/135-MT EA/LED 1h | 3649:- | | |
| HF-standard DR | | | |
| Piolo 5722/135-MT DR | 1205:- | | |
| HF-standard DR EA/LED | | | |
| Piolo 5722/135-MT DR EA/LED | 3749:- | | |
| HF-dim05 | | | |
| Piolo 5721/135-MT Dim05 | 1605:- | | |
| HF-dim05 DD | | | |
| Piolo 5723/135-MT Dim05 DD | 1705:- | | |
| Plaza Up | | | |
| HF-standard | | | |
| Plaza Up 4516/255/136-AP | 4364:- | | |
| HF-dim06 | | | |
| Plaza Up 4536/255/136-AP Dim06 | 5064:- | | |
| HF-dim11 | | | |
| Plaza Up 4536/255/136-AP Dim11 | 5064:- | | |
| Pomo Kvadrat | | | |
| HF-standard | | | |
| Pomo Kvadrat 4320/118 | 912:- | | |
| Pomo Kvadrat 4324/218 | 1232:- | | |
| Pomo Kvadrat 4328/236 | 1507:- | | |
| HF-dim06 | | | |
| Pomo Kvadrat 4325/218 Dim06 | 1732:- | | |
| Pomo Kvadrat 4329/236 Dim06 | 2007:- | | |

| | | | |
|--|--------|--------|--|
| HF-dim06 NS2 | | | |
| Pomo Kvadrat 4325/218 Dim06 NS2 | 2232:- | | |
| Pomo Kvadrat 4329/236 Dim06 NS2 | 2507:- | | |
| tillbehör | | | |
| Montagesats 1116, Pomo kant E | 100:- | | |
| Monteringsbrygga 1117, Pomo | 259:- | | |
| Pomo Rund | | | |
| HF-standard | | | |
| Pomo Rund 4300/118 | 917:- | | |
| Pomo Rund 4304/124 | 1058:- | | |
| Pomo Rund 4308/155 | 1417:- | | |
| Pomo Rund 4308/236 | 1339:- | | |
| HF-dim06 | | | |
| Pomo Rund 4305/218 Dim06 | 1558:- | | |
| Pomo Rund 4309/155 Dim06 | 1917:- | | |
| Pomo Rund 4309/236 Dim06 | 1839:- | | |
| HF-dim06 NS2 | | | |
| Pomo Rund 4305/218 Dim06 NS2 | 2058:- | | |
| Pomo Rund 4309/236 Dim06 NS2 | 2339:- | | |
| tillbehör | | | |
| Montagesats 1116, Pomo kant E | 100:- | | |
| Monteringsbrygga 1117, Pomo | 259:- | | |
| Rapido | | | |
| HF-standard | | | |
| Rapido 5152A/214-PTP | 1187:- | | |
| Rapido 5152A/228-PTP | 1552:- | | |
| Rapido 5152A/254-PTP | 1565:- | | |
| Rapido 5152A/414-PTP | 1516:- | | |
| Rapido 5152A/228-PTP blank | 1896:- | | |
| Rapido 5152A/254-PTP blank | 1896:- | | |
| Rapido 5152A/414-PTP blank | 1924:- | | |
| HF-standard EA/LED 1h | | | |
| Rapido 5152A/214-PTP EA/LED 1h | 3731:- | | |
| Rapido 5152A/228-PTP EA/LED 1h | 4096:- | | |
| Rapido 5152A/254-PTP EA/LED 1h | 4109:- | | |
| Rapido 5152A/414-PTP EA/LED 1h | 4060:- | | |
| Rapido 5152A/228-PTP blank EA/LED 1h | 4440:- | | |
| Rapido 5152A/254-PTP blank EA/LED 1h | 4440:- | | |
| Rapido 5152A/414-PTP blank EA/LED 1h | 4468:- | | |
| HF-standard NS1 | | | |
| Rapido 5152A/214-PTP NS1 | 1987:- | | |
| Rapido 5152A/228-PTP NS1 | 2352:- | | |
| Rapido 5152A/254-PTP NS1 | 2365:- | | |
| Rapido 5152A/414-PTP NS1 | 2316:- | | |
| Rapido 5152A/228-PTP blank NS1 | 2696:- | | |
| Rapido 5152A/254-PTP blank NS1 | 2696:- | | |
| Rapido 5152A/414-PTP blank NS1 | 2724:- | | |
| HF-dim01 | | | |
| Rapido 5153A/214-PTP Dim01 | 1687:- | | |
| Rapido 5153A/228-PTP Dim01 | 2052:- | | |
| Rapido 5153A/254-PTP Dim01 | 2065:- | | |
| Rapido 5153A/228-PTP blank Dim01 | 2396:- | | |
| Rapido 5153A/254-PTP blank Dim01 | 2396:- | | |
| HF-dim08 | | | |
| Rapido 5153A/228-PTP Dim08 | 2052:- | | |
| Rapido 5153A/414-PTP Dim08 | 2016:- | | |
| Rapido 5153A/228-PTP blank Dim08 | 2396:- | | |
| Rapido 5153A/414-PTP blank Dim08 | 2424:- | | |
| HF-dim09 | | | |
| Rapido 5153A/414-PTP Dim09 | 2016:- | | |
| Rapido 5153A/414-PTP blank Dim09 | 2424:- | | |
| tillbehör | | | |
| Montagesats 1750, Rapido monterad underifrån | 43:- | | |
| Rapido Compact | | | |
| HF-standard | | | |
| Rapido Compact 4110/218-PTP | | 1292:- | |
| HF-standard EA/LED 1h | | | |
| Rapido Compact 4110/218-PTP EA/LED 1h | | 3836:- | |
| HF-standard NS1 | | | |
| Rapido Compact 4110/218-PTP NS1 | | 2092:- | |
| HF-dim06 | | | |
| Rapido Compact 4111/218-PTP Dim06 | | 1792:- | |
| HF-dim06 EA/LED 1h | | | |
| Rapido Compact 4111/218-PTP Dim06 EA/LED 1h | | 4336:- | |
| HD-dim06 NS1 | | | |
| Rapido Compact 4111/218-PTP Dim06 NS1 | | 2592:- | |
| Reko Grå | | | |
| HF-standard | | | |
| Reko 4332/118 | | 430:- | |
| Reko 4336/126 | | 559:- | |
| Reko 4336/218 | | 559:- | |
| Reko 4368/218 | | 699:- | |
| HF-standard NS2 | | | |
| Reko 4332/118 NS2 | | 930:- | |
| Reko 4336/126 NS2 | | 1059:- | |
| Reko 4336/218 NS2 | | 1059:- | |
| Reko 4368/218 NS2 | | 1199:- | |
| HF-dim06 | | | |
| Reko 4337/126 Dim06 | | 1059:- | |
| Reko 4369/218 Dim06 | | 1199:- | |
| HF-dim06 NS2 | | | |
| Reko 4337/126 Dim06 NS2 | | 1559:- | |
| Reko 4369/218 Dim06 NS2 | | 1699:- | |
| Reko Vit | | | |
| HF-standard | | | |
| Reko 4330/118 | | 430:- | |
| Reko 4334/126 | | 559:- | |
| Reko 4334/218 | | 559:- | |
| Reko 4366/218 | | 699:- | |
| HF-standard NS2 | | | |
| Reko 4330/118 NS2 | | 930:- | |
| Reko 4334/126 NS2 | | 1059:- | |
| Reko 4334/218 NS2 | | 1059:- | |
| Reko 4366/218 NS2 | | 1199:- | |
| HF-dim06 | | | |
| Reko 4335/126 Dim06 | | 1059:- | |
| Reko 4367/218 Dim06 | | 1199:- | |
| HF-dim06 NS2 | | | |
| Reko 4335/126 Dim06 NS2 | | 1559:- | |
| Reko 4367/218 Dim06 NS2 | | 1699:- | |
| RekoSÄK, Grå | | | |
| HF-standard | | | |
| Reko 4332/118 SÄK | | 530:- | |
| Reko 4336/126 SÄK | | 659:- | |
| Reko 4336/218 SÄK | | 659:- | |
| Reko 4368/218 SÄK | | 799:- | |
| HF-standard NS2 | | | |
| Reko 4332/118 SÄK NS2 | | 1030:- | |
| Reko 4336/126 SÄK NS2 | | 1159:- | |
| Reko 4336/218 SÄK NS2 | | 1159:- | |
| Reko 4368/218 SÄK NS2 | | 1299:- | |
| HF-dim06 | | | |
| Reko 4337/126 SÄK Dim06 | | 1159:- | |
| Reko 4369/218 SÄK Dim06 | | 1299:- | |
| HF-dim06 NS2 | | | |
| Reko 4337/126 SÄK Dim06 NS2 | | 1659:- | |
| Reko 4369/218 SÄK Dim06 NS2 | | 1799:- | |

| | | | |
|---------------------------------------|--------|--|--|
| Reko SÄK, Vit | | | |
| HF-standard | | | |
| Reko 4330/118 SÄK | 530:- | | |
| Reko 4334/126 SÄK | 659:- | | |
| Reko 4334/218 SÄK | 659:- | | |
| Reko 4366/218 SÄK | 799:- | | |
| HF-standard NS2 | | | |
| Reko 4330/118 SÄK NS2 | 1030:- | | |
| Reko 4334/126 SÄK NS2 | 1159:- | | |
| Reko 4334/218 SÄK NS2 | 1159:- | | |
| Reko 4366/218 SÄK NS2 | 1299:- | | |
| HF-dim06 | | | |
| Reko 4335/126 SÄK Dim06 | 1159:- | | |
| Reko 4367/218 SÄK Dim06 | 1299:- | | |
| HF-dim06 NS2 | | | |
| Reko 4335/126 SÄK Dim06 NS2 | 1659:- | | |
| Reko 4367/218 SÄK Dim06 NS2 | 1799:- | | |
| tillbehör | | | |
| SÄKnyckel 1840 | 138:- | | |
| Reko Klass II, Grå | | | |
| HF-standard | | | |
| Reko 4376/126 | 559:- | | |
| Reko 4376/218 | 559:- | | |
| HF-standard NS2 | | | |
| Reko 4376/126 NS2 | 1059:- | | |
| Reko 4376/218 NS2 | 1059:- | | |
| Reko Klass II, Vit | | | |
| HF-standard | | | |
| Reko 4374/126 | 559:- | | |
| Reko 4374/218 | 559:- | | |
| HF-standard NS2 | | | |
| Reko 4374/126 NS2 | 1059:- | | |
| Reko 4374/218 NS2 | 1059:- | | |
| Sarabi | | | |
| HF-standard | | | |
| Sarabi 4150/155-PTP | 2211:- | | |
| HF-dim04 | | | |
| Sarabi 4151/155-PTP Dim04 | 2711:- | | |
| Sereno Fix | | | |
| Sereno Fix 1120/150 | 164:- | | |
| Sereno IP65 | | | |
| Sereno IP65 1128/135 | 293:- | | |
| Sereno Tilt | | | |
| Sereno Tilt 1122/150 | 198:- | | |
| Sereno Square | | | |
| Sereno Square 1132/150 | 381:- | | |
| Sereno Square IP44 | | | |
| Sereno Square IP44 1134/150 | 425:- | | |
| Sereno Square Tilt | | | |
| Sereno Square Tilt 1143/150 | 302:- | | |
| tillbehör | | | |
| Monteringsbrygga 0392, Mirare /Sereno | 41:- | | |
| Trafo TE 0105 T001 12V 105VA | 499:- | | |
| Sicuro | | | |
| HF-standard | | | |
| Sicuro 3390/128 | 570:- | | |
| Sicuro 3390/135 | 591:- | | |
| Sicuro 3390/228 | 586:- | | |
| Sicuro 3390/235 | 607:- | | |
| tillbehör | | | |
| Konsol 2013 90° Blåkromaterad | 165:- | | |
| Konsol 2014 45° Blåkromaterad | 165:- | | |
| SkyLine | | | |
| HF-standard singel | | | |
| SkyLine 5020/128-SAS singel | 1686:- | | |
| SkyLine 5020/135-SAS singel | 1866:- | | |
| HF-dim01 singel | | | |
| SkyLine 5021/128-SAS singel | 2186:- | | |
| SkyLine 5021/135-SAS singel | 2366:- | | |
| HF-standard system start | | | |
| SkyLine 5024/128-SAS system start | 1953:- | | |
| SkyLine 5024/135-SAS system start | 2163:- | | |
| HF-standard system plus | | | |
| SkyLine 5026/128-SAS system | 1794:- | | |
| SkyLine 5026/135-SAS system | 1986:- | | |
| SkyLine 5026/2x128-SAS system | 3392:- | | |
| SkyLine 5026/2x135-SAS system | 3805:- | | |
| HF-dim01 system start | | | |
| SkyLine 5025/128-SAS Dim01 | 2453:- | | |
| SkyLine 5025/135-SAS Dim01 | 2663:- | | |
| HF-dim01 system plus | | | |
| SkyLine 5027/128-SAS Dim01 | 2294:- | | |
| SkyLine 5027/135-SAS Dim01 | 2486:- | | |
| SkyLine 5027/2x128-SAS Dim01 | 3892:- | | |
| SkyLine 5027/2x135-SAS Dim01 | 4305:- | | |
| SkyLine II | | | |
| HF-standard singel | | | |
| SkyLine II 5120/128-SAS | 1686:- | | |
| SkyLine II 5120/135-SAS | 1866:- | | |
| HF-dim01 singel | | | |
| SkyLine II 5121/128-SAS | 2186:- | | |
| SkyLine II 5121/135-SAS | 2366:- | | |
| HF-standard system start | | | |
| SkyLine II 5124/128-SAS System start | 1953:- | | |
| SkyLine II 5124/135-SAS System start | 2163:- | | |
| HF-standard system plus | | | |
| SkyLine II 5126/128-SAS System plus | 1794:- | | |
| SkyLine II 5126/135-SAS System plus | 1986:- | | |
| SkyLine II 5126/2x128-SAS System plus | 3392:- | | |
| SkyLine II 5126/2x135-SAS System plus | 3805:- | | |
| HF-dim01 system start | | | |
| SkyLine II 5125/128-SAS System | 2453:- | | |
| SkyLine II 5125/135-SAS System | 2663:- | | |
| HF-dim01 system plus | | | |
| SkyLine II 5127/128-SAS System plus | 2294:- | | |
| SkyLine II 5127/135-SAS System plus | 2486:- | | |
| SkyLine II 5127/2x128-SAS System plus | 3892:- | | |
| SkyLine II 5127/2x135-SAS System plus | 4305:- | | |

tillbehör

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Gavelsats 2486 för SkyLine II | 127:- |
| Gavelsats 2897 för SkyLine II II | 127:- |
| Takfäste 2658, par (upphäng dikt tak) | 22:- |
| Wirependel 2686 (par) | 71:- |
| Hörn 90° 2578 | 630:- |
| Hörn 90° 2905 | 630:- |
| Infällnadsbygel 2870 (par) | 99:- |
| Infällnadsbygel 2874 (par) | 99:- |
| Infällnadsbygel 2887 (par) | 99:- |
| Takpendel 2925 L=400 | 76:- |
| Takpendel 2926 L=800 | 85:- |
| Takpendel 2927 L=1500 | 120:- |
| Teknikmodul -EA/LED 2576 | 3043:- |
| Teknikmodul -EA/LED 2914 | 3043:- |
| Teknikmodul -KLNS 2656 | 1699:- |
| Teknikmodul -KLNS 2915 | 1699:- |
| Teknikmodul -NS1 2575 | 1299:- |
| Teknikmodul -NS1 2913 | 1299:- |
| Teknikmodul -Passbit 2657 | 499:- |
| Teknikmodul -Passbit 2916 | 499:- |

Slash Ceiling

HF-standard

| | |
|----------------------------|--------|
| Slash Ceiling 5700/128-SAS | 3716:- |
| Slash Ceiling 5700/154-SAS | 3716:- |
| Slash Ceiling 5700/135-SAS | 3968:- |
| Slash Ceiling 5700/149-SAS | 3968:- |

HF-dim01

| | |
|----------------------------------|--------|
| Slash Ceiling 5701/128-SAS Dim01 | 4216:- |
| Slash Ceiling 5701/154-SAS Dim01 | 4216:- |
| Slash Ceiling 5701/135-SAS Dim01 | 4468:- |
| Slash Ceiling 5701/149-SAS Dim01 | 4468:- |

tillbehör

| | |
|----------------------|-------|
| Infällnadsbygel 2149 | 411:- |
|----------------------|-------|

Slash Down

HF-standard

| | |
|-------------------------|--------|
| Slash Down 5704/128-SAS | 4256:- |
| Slash Down 5704/154-SAS | 4256:- |
| Slash Down 5704/135-SAS | 4517:- |
| Slash Down 5704/149-SAS | 4517:- |

HF-dim01

| | |
|-------------------------------|--------|
| Slash Down 5705/128-SAS Dim01 | 4756:- |
| Slash Down 5705/154-SAS Dim01 | 4756:- |
| Slash Down 5705/135-SAS Dim01 | 5017:- |
| Slash Down 5705/149-SAS Dim01 | 5017:- |

Torino Ceiling

HF-standard

| | |
|--|--------|
| Torino Ceiling/wall 4370/155 450mm | 4636:- |
| Torino Ceiling/wall 4372/155 600mm | 5055:- |
| Torino Ceiling/wall 4372/155/160 600mm | 5857:- |

HF-dim01

| | |
|--|--------|
| Torino Ceiling/wall 4371/155 450mm Dim01 | 5136:- |
| Torino Ceiling/wall 4373/155 600mm dim01 | 5555:- |

HF-dim12

| | |
|--|--------|
| Torino Ceiling/wall 4371/155 Dim12 | 5136:- |
| Torino Ceiling/wall 4373/155 Dim12 | 5555:- |
| Torino Ceiling/wall 4373/155/160 Dim12 | 6557:- |

HF-dim13

| | |
|--|--------|
| Torino Ceiling/wall 4371/155 Dim13 | 5136:- |
| Torino Ceiling/wall 4373/155 Dim13 | 5555:- |
| Torino Ceiling/wall 4373/155/160 Dim13 | 6557:- |

Torino Down

HF-standard

| | |
|--------------------------------|--------|
| Torino Down 4420/155 450mm | 4781:- |
| Torino Down 4422/155 600mm | 5202:- |
| Torino Down 4422/155/160 600mm | 6003:- |

HF-dim01

| | |
|----------------------------------|--------|
| Torino Down 4421/155 Dim01 450mm | 5202:- |
| Torino Down 4423/155 Dim01 600mm | 5702:- |

HF-dim12

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Torino Down 4421/155 Dim12 450mm | 5202:- |
| Torino Down 4423/155 Dim12 600mm | 5702:- |
| Torino Down 4423/155/160 Dim12 600mm | 6692:- |

HF-dim13

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Torino Down 4421/155 Dim13 450mm | 5202:- |
| Torino Down 4423/155 Dim13 600mm | 5702:- |
| Torino Down 4423/155/160 Dim13 600mm | 6692:- |

Torino Wall

HF-standard

| | |
|--|--------|
| Torino Wall/Ceiling 4370/155 450mm | 4636:- |
| Torino Wall/Ceiling 4372/155 600mm | 5055:- |
| Torino Wall/Ceiling 4372/155/160 600mm | 5857:- |

HF-dim01

| | |
|--|--------|
| Torino Wall/Ceiling 4371/155 450mm Dim01 | 5136:- |
| Torino Wall/Ceiling 4373/155 600mm Dim01 | 5555:- |

HF-dim12

| | |
|--|--------|
| Torino Wall/Ceiling 4371/155 Dim12 | 5136:- |
| Torino Wall/Ceiling 4373/155 Dim12 | 5555:- |
| Torino Wall/Ceiling 4373/155/160 Dim12 | 6557:- |

HF-dim13

| | |
|--|--------|
| Torino Wall/Ceiling 4371/155 Dim13 | 5136:- |
| Torino Wall/Ceiling 4373/155 Dim13 | 5555:- |
| Torino Wall/Ceiling 4373/155/160 Dim13 | 6557:- |

Twin Pi Dim High Aluminiumstruktur

HF-dim02

| | |
|---------------------------------|--------|
| Twin Pi Dim High 4221/126 Dim02 | 1227:- |
| Twin Pi Dim High 4221/132 Dim02 | 1312:- |

tillbehör

| | |
|--|-------|
| CYL, dubbla Satinècylindrar Ø 225 | 470:- |
| DKRR, aluminiumstruktur dekorringar Ø225 | 443:- |
| IP44 Satinè Ø 225 | 217:- |
| SAS, diffuserande skiva | 133:- |
| TRR, aluminiumstruktur täckring Ø 225 | 244:- |
| TSR, Turbobländskydd Ø 225 | 410:- |
| Monteringsbrygga 6801 Pi Ø225 | 75:- |

Twin Pi Dim High Bas

HF-dim02

| | |
|---------------------------------|--------|
| Twin Pi Dim High 4221/126 Dim02 | 1227:- |
| Twin Pi Dim High 4221/132 Dim02 | 1312:- |

tillbehör

| | |
|-------------------------------------|-------|
| BDG, blåstrat dekorationsglas Ø 225 | 291:- |
| IP44 klar skiva Ø 225 | 184:- |
| SAS, diffuserande skiva | 133:- |
| Monteringsbrygga 6801 Pi Ø225 | 75:- |

Twin Pi Dim High Vit

HF-dim02

| | |
|---------------------------------|--------|
| Twin Pi Dim High 4221/126 Dim02 | 1227:- |
| Twin Pi Dim High 4221/132 Dim02 | 1312:- |

tillbehör

| | |
|-----------------------------------|-------|
| CYL, dubbla Satinècylindrar Ø 225 | 470:- |
| DKR, vita dekorringar Ø 225 | 384:- |
| IP44 Satinè Ø 225 | 217:- |
| SAS, diffuserande skiva | 133:- |
| TR, vit täckring Ø 225 | 265:- |
| TSR, Turbobländskydd Ø 225 | 410:- |
| Monteringsbrygga 6801 Pi Ø225 | 75:- |

Twin Pi Dim Low Aluminiumstruktur**HF-dim02**

| | |
|--|--------|
| Twin Pi Dim Low 4211/126 Dim02 | 1175:- |
| tillbehör | |
| CYL, dubbla Satinècylindrar Ø 185 | 384:- |
| DKRR, aluminiumstruktur dekorringar Ø185 | 384:- |
| IP44 Satinè Ø 185 | 204:- |
| SAS, diffuserande skiva | 133:- |
| TRR, aluminiumstruktur täckring Ø 185 | 225:- |
| TSR, Turbobländskydd Ø 185 | 371:- |
| Monteringsbrygga 6800 Pi Ø185 | 60:- |

Twin Pi Dim Low Bas**HF-dim02**

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Twin Pi Dim Low 4211/126 Dim02 | 1175:- |
| tillbehör | |
| BDG, blåstrat dekorationsglas Ø 185 | 265:- |
| IP44 klar skiva Ø 185 | 170:- |
| SAS, diffuserande skiva | 133:- |
| Monteringsbrygga 6800 Pi Ø185 | 60:- |

Twin Pi Dim Low Vit**HF-dim02**

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Twin Pi Dim Low 4211/126 Dim02 | 1175:- |
| tillbehör | |
| CYL, dubbla Satinècylindrar Ø 185 | 384:- |
| DKR, vita dekorringar Ø 185 | 333:- |
| IP44 Satinè Ø 185 | 204:- |
| SAS, diffuserande skiva | 133:- |
| TR, vit täckring Ø 185 | 220:- |
| TSR, Turbobländskydd Ø 185 | 371:- |
| Monteringsbrygga 6800 Pi Ø185 | 60:- |

Vasto**HF-standard**

| | |
|-------------------|--------|
| Vasto 5660/235-MT | 1769:- |
| Vasto 5660/249-MT | 1769:- |

HF-standard DR

| | |
|----------------------|--------|
| Vasto 5660/235-MT DR | 1869:- |
| Vasto 5660/249-MT DR | 1869:- |

HF-standard EA/LED 1h

| | |
|-----------------------------|--------|
| Vasto 5660/235-MT EA/LED 1h | 4313:- |
| Vasto 5660/249-MT EA/LED 1h | 4313:- |

HF-standard NS1

| | |
|-----------------------|--------|
| Vasto 5660/235-MT NS1 | 2569:- |
| Vasto 5660/249-MT NS1 | 2569:- |

HF-standard DR NS1

| | |
|--------------------------|--------|
| Vasto 5660/235-MT DR NS1 | 2669:- |
| Vasto 5660/249-MT DR NS1 | 2669:- |

HF-dim05

| | |
|-------------------------|--------|
| Vasto 5661/235-MT Dim05 | 2269:- |
| Vasto 5661/249-MT Dim05 | 2269:- |

HF-dim05 DD

| | |
|----------------------------|--------|
| Vasto 5661/235-MT Dim05 DD | 2369:- |
| Vasto 5661/249-MT Dim05 DD | 2369:- |

HF-dim05 EA/LED 1h

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Vasto 5661/235-MT Dim05 EA/LED 1h | 4813:- |
| Vasto 5661/249-MT Dim05 EA/LED 1h | 4813:- |

HF-dim05 DD NS1

| | |
|--------------------------------|--------|
| Vasto 5661/235-MT Dim05 DD NS1 | 3169:- |
| Vasto 5661/249-MT Dim05 DD NS1 | 3169:- |

HF-dim05 DD KLNS

| | |
|---------------------------------|--------|
| Vasto 5661/235-MT Dim05 DD KLNS | 3569:- |
| Vasto 5661/249-MT Dim05 DD KLNS | 3569:- |

HF-dim05 KLNS-S

| | |
|--------------------------------|--------|
| Vasto 5661/235-MT Dim05 KLNS-S | 3469:- |
| Vasto 5661/249-MT Dim05 KLNS-S | 3469:- |

Zmart**HF-standard**

| | |
|----------------------|--------|
| Zmart 5414/235 S/M/B | 872:- |
| Zmart 5414/249 S/M/B | 872:- |
| Zmart 5414/280 S/M/B | 1026:- |

HF-dim01

| | |
|----------------------------|--------|
| Zmart 5415/249 Dim01 S/M/B | 1372:- |
| Zmart 5415/280 Dim01 S/M/B | 1526:- |

HF-industri

| | |
|----------------------|--------|
| Zmart 5424/249 S/M/B | 1080:- |
| Zmart 5424/280 S/M/B | 1147:- |

Zmart Bas**HF-standard**

| | |
|--------------------------|-------|
| Zmart Bas 5410/235 S/M/B | 683:- |
| Zmart Bas 5410/249 S/M/B | 683:- |
| Zmart Bas 5410/280 S/M/B | 835:- |

HF-dim01

| | |
|--------------------------------|--------|
| Zmart Bas 5411/249 Dim01 S/M/B | 1183:- |
| Zmart Bas 5411/280 Dim01 S/M/B | 1335:- |

HF-industri

| | |
|--------------------------|-------|
| Zmart Bas 5420/249 S/M/B | 895:- |
| Zmart Bas 5420/280 S/M/B | 961:- |

tillbehör

| | |
|-------------------------------|-------|
| Konsol 2013 90° Blåkromaterad | 165:- |
| Linfäste 2163 Ø5-7mm | 56:- |

Ljuskällor

13W/830 T5eco (14W)
13W/830 TC-DEL
14W/830 T5
18W/827 TC-F 2G10
18W/827 TC-TEL
18W/830 TC-DEL
18W/830 TC-F
18W/830 TC-L
18W/830 TC-TEL
20W 36° QR-CBC 51
20W/830 T5eco (24W)
22W/830 T5-C
24W/830 T5
24W/830 TC-F
24W/830 TC-L
25W/830 T5eco (28W)
26W/827 TC-TEL
26W/830 TC-DEL
26W/830 TC-TEL
28W/827 T5
28W/830 T5
32W/827 TC-TEL
32W/830 T5eco (35W)
32W/830 TC-TEL
35W 10° QR-CBC 51
35W 24° QR-CBC 51
35W 36° QR-CBC 51
35W 60° QR-CBC 51
35W/827 T5
35W/830 T5
36W/830 T8
36W/830 TC-F
36W/830 TC-L
40W/830 T5-C
42W/827 TC-TEL
42W/830 TC-TEL
45W/830 T5eco (49W)
49W/827 T5
49W/830 T5
49W/830 T5 Osram
50W 24° QR-CBC 51
50W 38° QR-CBC 51
50W 60° QR-CBC 51
50W/830 T5eco (54W)
54W/827 T5
54W/830 T5
55W/827 TC-L
55W/830 T5-C
55W/830 TC-L
55W/840 TC-L
60W 24° QR-LP 111
60W/830 T5-C
73W/830 T5eco (80W)
80W/830 T5
80W/830 T5 Osram
85W/830 TC-H
secura 14W/830 T5
secura 24W/830 T5
secura 54W/830 T5

80:-
95:-
53:-
128:-
110:-
55:-
90:-
59:-
59:-
56:-
80:-
194:-
53:-
130:-
81:-
86:-
122:-
54:-
90:-
57:-
57:-
118:-
86:-
96:-
56:-
56:-
56:-
56:-
57:-
57:-
50:-
116:-
64:-
164:-
156:-
98:-
86:-
56:-
57:-
57:-
56:-
56:-
56:-
86:-
57:-
57:-
112:-
164:-
77:-
77:-
210:-
224:-
86:-
57:-
57:-
207:-
197:-
218:-
239:-

Tillbehör

Armatuurclips 9002 Kant A,C,E 11:-
Armatuurclips 9005, Kant A 20:-
Armatuurclips 9010, Kant D 44:-
Vridclips 1839, för kant A 55:-
Upphängningsskena 1828, 620mm 374:-
Upphängningsskena 1841, 1220mm 403:-
Upphängningsskena 9006 L=600mm 155:-
Konsol 2013 90° Blåkromaterad 165:-
Konsol 2014 45° Blåkromaterad 165:-
Linfäste 2163 ø5-7mm 56:-
Linfäste 2931 för lina max Ø10 52:-
Sladdställ SLS 9061 3G0,75 2,5 61:-
Sladdställ SLS 0306 3x1,00 2,5 62:-
Sladdställ SLSSK 0380 3x0,75 118:-
Sladd SL 2060 5G0,75 3,0m 67:-
Sladd SLSK 6768 5G0,75 3,0m 125:-
Sladdställ SLE 2861 3G1,5 2,0m 83:-
Sladdställ SLE 2862 3G1,5 3,0m 98:-
Sladdställ SLE 2863 5G1,5 2,0m 164:-
Sladdställ SLE 2864 5G1,5 3,0m 219:-
Sladdställ SLW 2865 3G1,5 2,0m 71:-
Sladdställ SLW 2866 3G1,5 3,0m 85:-
Sladdställ SLW 2867 5G1,5 2,0m 131:-
Sladdställ SLW 2868 5G1,5 3,0m 148:-

Kanalisation

Linear 60 L=4000mm vit 010 160:-
Linear 100 L=4000mm vit 010 184:-
Arcade I vit 010 L=4000 151:-
Arcade II vit 10 L=4000 99:-
Inst.kanal 0079 vit 010 L=5 m 79:-
Takfäste 3010 21:-
Takpendel 3000/ 200 71:-
Takpendel 3000/ 400 76:-
Takpendel 3000/ 600 81:-
Takpendel 3000/ 800 85:-
Takpendel 3000/1000 92:-
Takpendel 3000/1500 120:-
Takpendel 3000/2000 125:-
Pendelskarv 3270 28:-
Pendelrör 3012, L=200 mm 11:-
Pendelrör 3014, L=400 mm 18:-
Pendelrör 3016, L=600 mm 23:-
Pendelrör 3018, L=800 mm 26:-
Pendelrör 3020, L=1000 mm 33:-
Pendelrör 3025, L=1500 mm 48:-
Pendelrör 3030, L=2000 mm 72:-
Skarvstycke 3003 29:-
Väggfäste 3240 25:-
Uttagsplåt 3272, 200x140mm 50:-
Rekt. Fästbricka 3232 13:-
Romboidbricka 3235 Ej Till 0079 8:-
Upphängningskrok 3237 10:-
Upphängningskrok 3256 18:-
Upphängningskrok 3257 26:-

Vårt företag

Ecolux förser miljöer där människor arbetar, med belysningslösningar och armaturer som ger ett så bra ljus att det ökar välbefinnandet och prestationsförmågan. Företagets huvudkontor och montageanläggning ligger i Hyllinge strax utanför Helsingborg. Lösningar och produkter marknadsförs genom en rikstäckande försäljningsorganisation. Ecolux ingår i Thinkway-koncernen.

Mission

Att öka förståelsen för belysningens betydelse för en god arbetsmiljö.

Vision

Att vara det naturliga valet för dem som kräver en god ljusmiljö.

Affärsidé

Att utveckla och leverera innovativa användarvänliga och energieffektiva belysningslösningar.

Kvalitet

Våra kunders önskemål och förväntningar är vägledande i det dagliga arbetet. Vi skapar förutsättningar för nöjda kunder, ökad produktivitet, bättre miljö och varaktig lönsamhet genom långsiktiga strategier och processorientering. Alla våra produkter är CE-märkta samt funktions- och kvalitetskontrollerade.

Miljö

Vår verksamhet och våra produkter ska påverka miljön i minsta möjliga mån, både vad gäller materialval och energianvändning. Företaget är anslutet till Elretur, ett rikstäckande system för insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter samt REPA, näringslivets gemensamma finansieringsbolag för insamling och återvinning av förpackningar av plast, papper/kartong, wellpapp och metall. På så sätt bidrar vi till en långsiktigt hållbar utveckling och ett samhälle som fungerar enligt kretsloppsprincipen.

