





SNABBKOPPLINGSGUIDE

För säker och effektiv installation


ecolux




SNABBKOPPLINGSSYSTEM - PLUG'NPLAY

Gör installationen av armaturer både säker och snabb. En stor fördel med att använda snabbkopplingsystem är säkerheten då felkopplingar ej är möjligt. Passar både stora och små projekt, så som kontorslandskap, klassrum, konferensrum, industrilokaler m.m.

Vi erbjuder ett stort utbud av fördelningsdon/kontakter och sladdställ av fabrikaten Wago och Ensto.





INNEHÅLLSFÖRTECKNING

WAGO - Snabbkoppling Cod A, 3-pol	sida 4
WAGO - Snabbkoppling Cod I, 5-pol	sida 5
ENSTO - Snabbkoppling 3-pol	sida 6
ENSTO - Snabbkoppling 5-pol	sida 7
WAGO - Exempel	sida 8
ENSTO - Exempel	sida 9
LINECT - Snabbkoppling & Exempel	sida 10
LINECT - Tillbehör	sida 11

WAGO - SNABBKOPPLING COD A



Hane/Hona

Artikelnr.	WAGO	Beskrivning
26480467	771-9993/016-301	Sladdställ 3G1,5 PF L=3,0 m
26480468	771-9993/016-501	Sladdställ 3G1,5 PF L=5,0 m



Hona fri ände

Artikelnr.	WAGO	Beskrivning
26480472	771-9993/116-301	Sladdställ 3G1,5 PF L=3,0 m
26480473	771-9993/116-501	Sladdställ 3G1,5 PF L=5,0 m



Hane fri ände

Artikelnr.	WAGO	Beskrivning
26480215	771-9993/216-201	Sladdställ 3G1,5 PF L=2,0 m
26480462	771-9993/216-301	Sladdställ 3G1,5 PF L=3,0 m
26480601	771-9993/216-501	Sladdställ 3G1,5 PF L=5,0 m

Artikelnr	WAGO	Beskrivning
-----------	------	-------------



26480483	770-656	T-fördelningsdon 3-pol (L-N-PE) 2 utgång 1 ingång
----------	---------	---



26480494	770-607	3-fördelningskontakt 3-pol (L-N-PE) 3 utgång 1 ingång
----------	---------	---



26480436	770-608	5-fördelningskontakt 3-pol (L-N-PE) 5 utgång 1 ingång
----------	---------	---



26480422	770-640	5-fördelningskontakt 3-pol (L-N-PE) 5 utgång; 1st 5-polig 3 fas + N+ PE 4st 3 pol L1, L2, L3, Lx (Lx = ställbar för L1, L2 eller L3) 1 ingång; 5-polig 3 fas + N + PE
----------	---------	---

WAGO - SNABBKOPPLING COD I



Hane/Hona

Artikelnr.	WAGO	Beskrivning
26480469	771-9985/016-301	Sladdställ 5G1,5 PF L=3,0 m
26480470	771-9985/016-501	Sladdställ 5G1,5 PF L=5,0 m



Hona fri ände

Artikelnr.	WAGO	Beskrivning
26480474	771-9985/116-301	Sladdställ 5G1,5 PF L=3,0 m
26480475	771-9985/116-501	Sladdställ 5G1,5 PF L=5,0 m



Hane fri ände

Artikelnr.	WAGO	Beskrivning
26480500	771-9985/216-201	Sladdställ 5G1,5 PF L=2,0 m
26480453	771-9985/216-301	Sladdställ 5G1,5 PF L=3,0 m
26480588	771-9985/216-501	Sladdställ 5G1,5 PF L=5,0 m

	Artikelnr	WAGO	Beskrivning
	14707	770-993	H-fördelningsdon 5-pol (L,N,PE,DA+, DA-) 2 utgång 1 ingång
	26480426	770-618	3-vägs fördelningskontakt 5-pol (L,N,PE,DA+, DA-) 3 utgång 1 ingång
	26480434	770-620	T-fördelningskontakt 5-pol (L,N,PE,DA+, DA-) 2 utgång 1 ingång

Hur fungerar det?
Se sida 8



ENSTO - SNABBKOPPLING 3-POL



Hane/Hona

Artikelnr.	ENSTO	Beskrivning
26480667	NAL330T15030	Sladdställ 3G1,5 PF L=3,0 m
26480668	NAL330T15050	Sladdställ 3G1,5 PF L=5,0 m



Hona fri ände

Artikelnr.	ENSTO	Beskrivning
26480669	NAL130T15030	Sladdställ 3G1,5 PF L=3,0 m
26480650	NAL130T15050	Sladdställ 3G1,5 PF L=5,0 m



Hane fri ände

Artikelnr.	ENSTO	Beskrivning
26480679	NAL310T07020	Sladdställ 3G0,75 PF L=2,0 m
26480680	NAL310T07030	Sladdställ 3G0,75 PF L=3,0 m
26480681	NAL310T07050	Sladdställ 3G0,75 PF L=5,0 m
26480019	NAL310T15020	Sladdställ 3G1,5 PF L=2,0 m
26472862	NAL310T15030	Sladdställ 3G1,5 PF L=3,0 m
26480651	NAL310T15050	Sladdställ 3G1,5 PF L=5,0 m

Artikelnr	ENSTO	Beskrivning
-----------	-------	-------------



16000	NAD3T.W	T-fördelningsdon 3-pol (L-N-PE) 2 utgång 1 ingång
-------	---------	---



16001	NAD3.W	3-fördelningskontakt 3-pol, Cod A (L-N-PE) 3 utgång 1 ingång
-------	--------	--



16002	NAD36.W	7-fördelningskontakt 3-pol, Cod A (L-N-PE) 7 utgång 1 ingång
-------	---------	--

ENSTO - SNABBKOPPLING 5-POL



Hane/Hona

Artikelnr.	ENSTO	Beskrivning
26480652	NCL550T15030G	Sladdställ 5G1,5 PF L=3,0 m
26480653	NCL550T15050G	Sladdställ 5G1,5 PF L=5,0 m



Hona fri ände

Artikelnr.	ENSTO	Beskrivning
26480654	NCL150T15030G	Sladdställ 5G1,5 PF L=3,0 m
26473013	NCL150T15050G	Sladdställ 5G1,5 PF L=5,0 m



Hane fri ände

Artikelnr.	ENSTO	Beskrivning
26480682	NCL510T07020G	Sladdställ 5G0,75 PF L=2,0 m
26480683	NCL510T07030G	Sladdställ 5G0,75 PF L=3,0 m
26480684	NCL510T07050G	Sladdställ 5G0,75 PF L=5,0 m
26472863	NCL510T15020G	Sladdställ 5G1,5 PF L=2,0 m
26480670	NCL510T15030G	Sladdställ 5G1,5 PF L=3,0 m
26480466	NCL510T15050G	Sladdställ 5G1,5 PF L=5,0 m

Artikelnr	ENSTO	Beskrivning
-----------	-------	-------------



14987	NCD5T.G	T-fördelningsdon 5-pol (L,N,PE,D1,D2) 2 utgång 1 ingång
-------	---------	---




14988	NCD5.G	3-vägs fördelningskontakt 5-pol, Cod A (L,N,PE,D1,D2) 3 utgång 1 ingång
-------	--------	---

Hur fungerar det?
Se sida 9




WAGO - EXEMPEL


Börja alltid med hona.




Börja alltid med hona.



Börja alltid med hona.



Börja alltid med hona.




- Sladdställ Hona fri ände, Cod A 3G1,5
- Sladdställ Hane fri ände, Cod A 3G1,5
- Sladdställ Hane/Hona, Cod A 3G1,5
- Sladdställ Hona fri ände, Cod I 5G1,5
- Sladdställ Hane/Hona, Cod I 5G1,5


- T-fördelningsdon 3-pol (26480483)
- 3-fördelningskontakt 3-pol (26480494)
- 5-fördelningskontakt 3-pol (26480436)
- 5-fördelningskontakt 3-pol (26480422)

ENSTO - EXEMPEL


Börja alltid med hona.



Börja alltid med hona.



Börja alltid med hona.



TIPS!

Vi kan leverera armaturerna med monterat sladdställ för en ännu enklare och snabbare installation.

- Sladdställ Hona fri ände, 3G1,5
- Sladdställ Hane fri ände, 3G1,5
- Sladdställ Hane/Hona, G1,5

- T-fördelningsdon 3-pol (16000)
- 3-fördelningskontakt 3-pol (16001)
- 7-fördelningskontakt 3-pol (16002)

LINECT - SNABBKOPPLING

LINECTBOX

Beskrivning



Drivaren är utrustad med linectanslutning och ansluts med snabbkoppling direkt till armatur.

Linect-plint 3-pol (WAGO 294-8113)

Linect-plint 5-pol (WAGO 294-8135)

LINECT är ett öppet och universellt snabbkopplingssystem som är kompatibelt med flera vanligt förekommande fabriker, exempelvis Wago, Ensto och Wieland. Systemet passar både nya och befintliga installationer och gör det enkelt att välja en lösning som fungerar i olika projekt och miljöer.

En stor fördel med snabbkopplingssystem är den höga säkerheten. Eftersom anslutningen sker med färdiga snabbkopplingar minimeras risken för felkopplingar, samtidigt som installationstiden kortas avsevärt.

Hos oss är LINECT-kopplingen integrerad direkt i drivaren, vilket ger en smidig och kompakt lösning utan separat kopplingsbox. Funktionen finns tillgänglig för ett stort urval av våra infällda armaturer.

Välj önskad armatur med LINECT-anslutning och rätt tillbehör – sedan är det bara plug and play. KLART!

Användningsområden är bland annat kontorslandskap, klassrum, konferensrum och andra offentliga miljöer där snabb, säker och effektiv installation är viktig.




Armatur med Linectdrivare



Tillbehör

EXEMPEL



Artikelnr

707001-0019

14620

26480472

26480467

Beskrivning

Bello III 7070/3500 3K 6x6 Linect

T-kontakt 3-pol, Cod A

Sladdställ Hona fri ände, 3G1,5 PF L=3,0 m



Sladdställ Hane/Hona, 3G1,5 PF L=3,0 m

LINECT - TILLBEHÖR

WAGO

	Artikelnr	WAGO	Beskrivning
	14620	770-6223	T-kontakt 3-pol, Cod A (L-N-PE) 2 utgång 1 ingång
	14621	770-7105	T-kontakt 5-pol, Cod I (L,N,PE,DA-,DA+) 2 utgång 1 ingång

ENSTO

	Artikelnr	ENSTO	Beskrivning
	14989	NAD3LA.W	T-förgreningsdon 3-pol (L-N-PE) 2 utgång 1 ingång
	14990	NCD5LI.G	T-förgreningsdon 5-pol Cod A (L,N,PE,+,-) 2 utgång 1 ingång

Se sida 4-7 för utbudet av sladdställ för Wago och Ensto.

ecolux

Box 73, 265 21 Åstorp
Tel: 010-130 11 00
E-post: info@ecolux.se
www.ecolux.se