Installationskanaler



ecolux®

when light matters

Installationskanaler



Måttskiss

Grundprofil 100x64



Grundprofil 134x64



Grundprofil 169x64



Installationskanaler används för att mata el, data och multimedia i t.ex. kontor, skolor och sjukhus. Våra installationskanaler är tillverkade av aluminium och finns i tre profilstorlekar (100x64, 134x64 och 169x64) med ett brett sortiment av tillbehör. Kanalsystemet har 80 mm frontöppning vilket är anpassat till marknadens vanligast förekommande uttagssystem. Profilstorleken 169x64 har även en 45 mm frontöppning. Installationskanalerna kan monteras antingen direkt mot vägg eller med konsol.

- Finns med frontöppning 80 mm eller 45 mm
- Standardlängd 3,0 m
- Standardfärg RAL 9016
- Bedömd av SundaHus och Byggvarubedömningen
- Profil tillverkad av aluminium
- Brett sortiment av tillbehör
- Kompatibel med uttag från ex. Schneider.

Grundprofil 	 **R11944** 100x64x3000 Vitlackerad aluminium (RAL9016)	 **R11840** 134x64x3000 Vitlackerad aluminium (RAL9016)	 **R11377** 169x64x3000 Vitlackerad aluminium (RAL9016)
Frontlock 80 mm  Artikelnr Mått (mm) Material Övrigt	R11682 80x18x3000 Vitlackerad aluminium (RAL9016)	R11682 80x18x3000 Vitlackerad aluminium (RAL9016)	R11682 80x18x3000 Vitlackerad aluminium (RAL9016)
Frontlock 45 mm  Artikelnr Mått (mm) Material Övrigt			R11396 45x18x3000 Vitlackerad aluminium (RAL9016)
Mellanvägg  Artikelnr Mått (mm) Material Övrigt	R11576 55x22x3000 Aluminium		
Mellanhylla Artikelnr Mått (mm) Material Övrigt		R11416 55x22x3000 Aluminium	R11416 55x22x3000 Aluminium
Ändstycke  Artikelnr Mått (mm) Material Övrigt	R11720 100x64x2 Vitlackerad aluminium (RAL9016)	R11721 134x64x2 Vitlackerad aluminium (RAL9016)	R11722 169x64x2 Vitlackerad aluminium (RAL9016)
Hörnstycke 90°  Artikelnr Mått (mm) Material Övrigt	R11300 100x64 Profil i vitlackerad aluminium (RAL9016) Lock i vit plast (RAL9016)	R11301 134x64 Profil i vitlackerad aluminium (RAL9016) Lock i vit plast (RAL9016)	R11302 169x64 Profil i vitlackerad aluminium (RAL9016) Lock i vit plast (RAL9016)
Väggram öppen  Artikelnr Mått (mm) Material Övrigt		R11725 144x74x2 Vitlackerad aluminium (RAL9016)	R11726 179x74x2 Vitlackerad aluminium (RAL9016)
Väggram sluten  Artikelnr Mått (mm) Material Övrigt		R1173 144x74x2 Vitlackerad aluminium (RAL9016)	R11724 179x74x2 Vitlackerad aluminium (RAL9016)

Grundprofil Artikelnr Mått (mm) Material	 **R11944** 100x64x3000 Vitlackerad aluminium (RAL9016)	 **R11840** 134x64x3000 Vitlackerad aluminium (RAL9016)	 **R11377** 169x64x3000 Vitlackerad aluminium (RAL9016)
Täckskarv Artikelnr Mått (mm) Material Övrigt		R11727 134x64x30 Vitlackerad aluminium (RAL9016)	R11728 169x64x30 Vitlackerad aluminium (RAL9016)
Skarvsats Artikelnr Mått (mm) Material Övrigt	R11482 80x62 Aluminium 10 st/frp	R11482 80x62 Aluminium 10 st/frp	R11482 80x62 Aluminium 10 st/frp
Väggkonsol 20 Artikelnr Mått (mm) Material Övrigt		R11863 20 Aluminium	R11863 20 Aluminium
Väggkonsol 35 Artikelnr Mått (mm) Material Övrigt		R11508 35 Aluminium För 1 st ventilationsgaller	R11508 35 Aluminium För 1 st ventilationsgaller
Väggkonsol 60 Artikelnr Mått (mm) Material Övrigt		R11854 60 Aluminium För 1 st ventilationsgaller	R11854 60 Aluminium För 1 st ventilationsgaller
Väggkonsol 75 Artikelnr Mått (mm) Material Övrigt		R11860 75 Aluminium För 2 st ventilationsgaller	R11860 75 Aluminium För 2 st ventilationsgaller
Väggkonsol 100 Artikelnr Mått (mm) Material Övrigt		R11861 100 Aluminium För 2 st ventilationsgaller	R11861 100 Aluminium För 2 st ventilationsgaller
Väggkonsol 135  Artikelnr Mått (mm) Material Övrigt		R11862 135 Aluminium För 3 st ventilationsgaller	R11862 135 Aluminium För 3 st ventilationsgaller

Grundprofil 	 **R11944** 100x64x3000 Vitlackerad aluminium (RAL9016)	 **R11840** 134x64x3000 Vitlackerad aluminium (RAL9016)	 **R11377** 169x64x3000 Vitlackerad aluminium (RAL9016)
Ventilationsgaller 		R11292 20x20x3000 Vitlackerad aluminium (RAL9016) Används tillsammans med väggkonsol	R11292 20x20x3000 Vitlackerad aluminium (RAL9016) Används tillsammans med väggkonsol
Jordningssats RG6,0 		R11310 6x6x150 Krävs 1 st/grundprofil	R11310 6x6x150 Krävs 1 st/grundprofil
2-vägsuttag 	R14632 86x200 Vit plast (RAL9016)	R14632 86x200 Vit plast (RAL9016)	R14632 86x200 Vit plast (RAL9016)
4-vägsuttag 	R14633 86x280 Vit plast (RAL9016)	R14633 86x280 Vit plast (RAL9016)	R14633 86x280 Vit plast (RAL9016)
6-vägsuttag 	R14634 86x360 Vit plast (RAL9016)	R14634 86x360 Vit plast (RAL9016)	R14634 86x360 Vit plast (RAL9016)
8-vägsuttag 	R14635 86x440 Vit plast (RAL9016)	R14635 86x440 Vit plast (RAL9016)	R14635 86x440 Vit plast (RAL9016)
Dataram vinklat 	R14636 81x81 Vit plast (RAL9016)	R14636 81x81 Vit plast (RAL9016)	R14636 81x81 Vit plast (RAL9016)
Dataram 3xAMP 	R14637 Vit plast (RAL9016) Krävs dataram vinklat R14636	R14637 Vit plast (RAL9016) Krävs dataram vinklat R14636	R14637 Vit plast (RAL9016) Krävs dataram vinklat R14636

Artikelnr
Mått (mm)
Material
Övrigt

Grundprofil 	 **R11944** 100x64x3000 Vitlackerad aluminium (RAL9016)	 **R11840** 134x64x3000 Vitlackerad aluminium (RAL9016)	 **R11377** 169x64x3000 Vitlackerad aluminium (RAL9016)
Artikelnr Mått (mm) Material			
Dataram 3xKeystone 	R14638 Vit plast (RAL9016) Krävs dataram vinklat R14636	R14638 Vit plast (RAL9016) Krävs dataram vinklat R14636	R14638 Vit plast (RAL9016) Krävs dataram vinklat R14636
Artikelnr Mått (mm) Material Övrigt			
Dataram 3xLexCom 	R14639 Vit plast (RAL9016) Krävs dataram vinklat R14636	R14639 Vit plast (RAL9016) Krävs dataram vinklat R14636	R14639 Vit plast (RAL9016) Krävs dataram vinklat R14636
Artikelnr Mått (mm) Material Övrigt			
Blindlock 	R14640 11x9 Vit plast (RAL9016) För R14637-R14639	R14640 11x9 Vit plast (RAL9016) För R14637-R14639	R14640 11x9 Vit plast (RAL9016) För R14637-R14639
Artikelnr Mått (mm) Material Övrigt			
HDMI 			14685 45x22,5 Vit plast (RAL9003) För frontöppning 45 mm
Artikelnr Mått (mm) Material Övrigt			
Blindlock 			S16102 45x22,5 Vit plast (9003) För frontöppning 45 mm
Artikelnr Mått (mm) Material Övrigt			
Datauttag 2xKeystone 			S14101 45x45 Vit plast (RAL9003)
Artikelnr Mått (mm) Material Övrigt			

Matarkanal* 	 **R11869** 125x35x3000 Vitlackerad aluminium (RAL9016) Krävs frontlock 80 mm, R11682
Artikelnr Mått (mm) Material Övrigt	
Ändstycke matarkanal 	R11946 125x35x2 Vitlackerad aluminium (RAL9016)
Artikelnr Mått (mm) Material Övrigt	

** Matarkanalen används till installationskanal 134x64 och 169x64, för inkommande kabel ovanifrån eller underifrån. För att montera matarkanalen bakom installationskanalen, använd väggkonsol 35, R11508.*

Vårt företag

Ecolux förser miljöer där människor arbetar, med belysningslösningar och armaturer som ger ett så bra ljus att det ökar välbefinnandet och prestationsförmågan. Företagets huvudkontor och montageanläggning ligger i Åstorp strax utanför Helsingborg. Lösningar och produkter marknadsförs genom en rikstäckande försäljningsorganisation. Ecolux ingår i Thinkway-koncernen.

Mission
Att öka förståelsen för belysningens betydelse för en god arbetsmiljö.

Vision
Att vara det naturliga valet för dem som kräver en god ljusmiljö.

Affärsidé
Att utveckla och leverera innovativa användarvänliga och energieffektiva belysningslösningar.

Långsiktighet
Våra mål att nå ökad produktivitet, bättre miljö, nöjdare kunder och varaktig lönsamhet sker genom långsiktiga strategier samt ständiga förbättringar.

Kvalitetsmål
S-märkning, CE-märkning, funktionskontroll och interna kvalitetsprocesser (Ecolux kvalitetsplan).

Miljöpolicy
Vår verksamhet skall bedrivas med minsta möjliga påverkan på miljön för att bidra i arbetet mot en långsiktigt hållbar utveckling och ett samhälle som fungerar enligt kretsloppsprincipen.
All energi- och resursanvändning skall göras så effektiv som möjligt.

Detta innebär:
att slutprodukten skall ha en så liten miljöpåverkan som möjligt.

att vi vid materialval och val av ingående komponenter och detaljer, alltid göra detta i överensstämmelse med vår miljöpolicy.

att använda material som kan återvinnas.

att vi även ställer samma krav på våra underleverantörer av ingående komponenter och detaljer att följa denna miljöpolicy.

att tillse att våra produkter inte innehåller några miljöfarliga ämnen.

Som exempel på detta arbetar vi i enlighet med:
FTI (Förpacknings & Tidnings Insamlingen) (emballageåtervinning)
Naturvårdsverket, förordning om (NiCd) batterier (1997:645)
El-retur, samverkan mellan kommuner och producenter för omhändertagande av elektriskt och elektroniskt avfall.

ecolux®

when light matters

Ecolux AB | Box 73 | 265 21 Åstorp | Tel: 010-130 11 00 | e-post: info@ecolux.se | www.ecolux.se

Installationskanaler, revision 0 (2007)